



SPINTA[®]

BIKE

BICIS URBANAS ELÉCTRICAS

#PureUrbanBike



Da igual lo que necesites, la **Urbano16** te da más. La bicicleta eléctrica que soluciona de forma inteligente los problemas prácticos del ciclista urbano: plegable en tiempo récord, híper-compacta y resistente a tus carreras diarias.

Geometría



Características técnicas

DIMENSIONES PLEGADA	DIMENSIONES PLEGADA
• 650 x 600 x 834mm (largo x ancho x alto)	• 1175 x 520 x 990mm (largo x ancho x alto)
CUADRO	DISPLAY
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aleación de aluminio 6061 • COLOR: Blanco brillante spinta • TALLA: De 1,50m a 1,80m con tija estándar, y de 1,70m a 1,95m con tija larga (disponible en accesorios) 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Display LCD integrado • MODO: Táctil • NIVELES DE ASISTENCIA: 3 (L0-no asistencia, L1-50% índice de asistencia, L2-100% índice de asistencia) • LUZ FRONTAL: Integrada y conectada a la batería interna • INDICADORES LATERALES: Integrado al manillar (izquierda y derecha) • MODOS INDICADORES LATERALES: Luz azul permanente, luz roja cuando frenas
BATERÍA	MOTOR
<ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 7.8 Ah • MARCA CELDAS: LG • MODELO CELDAS: 2600MAh • COMPOSICIÓN DE LAS CELDAS: Iones de litio • POSICIÓN: sujeta en el tubo del asiento y cerrada con llave (máxima seguridad) 	<ul style="list-style-type: none"> • MODELO: Cubo de aleación de magnesio integrado • TIPO: Motor brushless • POTENCIA: 250W • VOLTAJE: 36V • AMPERAJE: 7A • PAR MÁXIMO: 35N.M
FRENOS	HORQUILLA
<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Frenos de disco mecánico • MARCA: Tektro 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Horquilla y columna de dirección integradas • COLOR: Blanco brillante spinta
SÍLLIN	LLANTAS
<ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Spinta • MODELO: Comfort 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Llantas de magnesio forjado
MANILLAR	ACCESORIOS
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Silicona y aleación de aluminio • COLOR: Negro mate 	<ul style="list-style-type: none"> • Luz frontal integrada en la horquilla con baterías externas • Guardabarros de plástico incluidos
PUÑOS	NEUMÁTICOS
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Silicona • COLOR: Negro mate 	<ul style="list-style-type: none"> • MODELO: H-5153 • TAMAÑO: 16*1.95/47-254 • PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA: 45PSI – 3,2BAR

SPINTA® Urbano 14



En una perfecta combinación de utilidad y diseño, el cuadro de aluminio de la Urbano14 es de suave conducción y soporta una carga de hasta 120kg. Además, gracias a sus 17 kg de peso y su motor de hasta 3 velocidades, no hay cuesta que se le resista. El sistema de plegado te permitirá guardarla tranquilamente en un rincón.

Geometría



Características técnicas

DIMENSIONES PLEGADA	DIMENSIONES PLEGADA
• 650 x 600 x 834mm (largo x ancho x alto)	• 1175 x 520 x 990mm (largo x ancho x alto)
CUADRO	DISPLAY
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aleación de aluminio 6061 • COLOR: Blanco brillante spinta • TALLA: De 1,50m a 1,80m con tija estándar, y de 1,70m a 1,95m con tija larga (disponible en accesorios) 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Display LCD integrado • MODO: Táctil • NIVELES DE ASISTENCIA: 3 (L0-no asistencia, L1-50% índice de asistencia, L2-100% índice de asistencia) • LUZ FRONTAL: Integrada y conectada a la batería interna • INDICADORES LATERALES: Integrado al manillar (izquierda y derecha) • MODOS INDICADORES LATERALES: Luz azul permanente, luz roja cuando frenas
BATERÍA	MOTOR
<ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 7.8 Ah • MARCA CELDAS: LG • MODELO CELDAS: 2600MAh • COMPOSICIÓN DE LAS CELDAS: Iones de litio • POSICIÓN: sujeta en el tubo del asiento y cerrada con llave (máxima seguridad) 	<ul style="list-style-type: none"> • MODELO: Cubo de aleación de magnesio integrado • TIPO: Motor brushless • POTENCIA: 250W • VOLTAJE: 36V • AMPERAJE: 7A • PAR MÁXIMO: 35N.M
FRENOS	HORQUILLA
<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Frenos de disco mecánico • MARCA: Tektro 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Horquilla y columna de dirección integradas • COLOR: Blanco brillante spinta
SÍLLIN	LLANTAS
<ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Spinta • MODELO: Comfort 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Llantas de magnesio forjado
MANILLAR	ACCESORIOS
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Silicona y aleación de aluminio • COLOR: Negro mate 	<ul style="list-style-type: none"> • Luz frontal integrada en la horquilla con baterías externas • Guardabarros de plástico incluidos
PUÑOS	NEUMÁTICOS
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Silicona • COLOR: Negro mate 	<ul style="list-style-type: none"> • MODELO: H-5153 • TAMAÑO: 14*1.95/47-254 • PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA: 45PSI – 3,2BAR

SPINTA®

Strada Tribeka



¿Te gusta salir de la monotonía y perderte en la ciudad? A la Strada Tribeka, también. Bella, funcional y rápida, la fixie más ligera del mercado quiere que la saques a pasear y te atrevas a rodar con ella en libertad. Con un diseño tan inspirador como eficiente, integra a la perfección la batería en el perfil inferior del cuadro y el motor de 250W.

Geometría



Características técnicas

CUADRO <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aleación 6061# 700cx52cm • COLOR: Blanco brillante Spinta • TALLA: De 1,65m a 1,90m 	DISPLAY <ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Display lcd integrado en el manillar • NIVELES DE ASISTENCIA: 6 (0 a 5)
BATERÍA <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 5.2 AH • MARCA CELDAS: SAMSUNG • MODELO CELDAS: GL01-5.2AH • COMPOSICIÓN DE LAS CELDAS: Samsung 2600mAh x 20pcs 18650 corriente eléctrica • POSICIÓN: Integrada en el cuadro (màxima seguridad) 	MOTOR <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: AKM • MODELO: 85SX • TIPO: Motor brushless • POTENCIA: 250W • VOLTAJE: 36V • AMPERAJE: 7A • PAR MÁXIMO: 40Nm
FRENOS <ul style="list-style-type: none"> • TIPO: U-Brakes • MARCA: ZSTAR • MODELO: AS2.6D 	HORQUILLA <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aleación 6061# 28.6 x 102 x 25.4 x 230mm • COLOR: Blanco brillante Spinta
SÍLLIN <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: YBT • MODELO: 6002 	LLANTAS <ul style="list-style-type: none"> • TIPO: HJC-DA400(J-14K)700Cx1.5x14Gx32H W/CNC • MATERIAL: Radios y llantas de aluminio
MANILLAR <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Ivmono • MODELO: SM-AL-118TP 31.8X600MM • MATERIAL: Aleación • COLOR: Negro mate 	NEUMÁTICOS <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Michelin • MODELO: Protek E-Bike Ready • TAMAÑO: 700x28C • PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA: Hasta 60Kg – 6.7 Bar/De 60Kg hasta 80Kg – 7,5Bar / Más de 80Kg 8Bar
PUÑOS <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: YBT • MODELO: 201510S2 • MATERIAL: Poliuretano • COLOR: Cuero marrón 	SENSOR <ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Sensor de par • MARCA: YD • MODELO: ED165/Controlador para sensor de disco dental integrado



La Strada quiere que la vean. Recorrer la ciudad y acercar los destinos lejanos. La bicicleta eléctrica que te devolverá la sensación de flotar: bella, funcional y rápida. En una determinante combinación de rendimiento y sensibilidad estética, el inspirador diseño de la Strada integra a la perfección la batería en el perfil inferior del cuadro y el motor de 250W.

Geometría



Características técnicas

CUADRO	DISPLAY
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aleación 6061# 700cx52cm • COLOR: Blanco brillante Spinta • TALLA: De 1,65m a 1,90m 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Display lcd integrado en el manillar • NIVELES DE ASISTENCIA: 6 (0 a 5)
BATERÍA	MOTOR
<ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 5.2 AH • MARCA CELDAS: SAMSUNG • MODELO CELDAS: GL01-5.2AH • COMPOSICIÓN DE LAS CELDAS: Samsung 2600mAh x 20pcs 18650 corriente eléctrica • POSICIÓN: Integrada en el cuadro (màxima seguridad) 	<ul style="list-style-type: none"> • MARCA: AKM • MODELO: 85SX • TIPO: Motor brushless • POTENCIA: 250W • VOLTAJE: 36V • AMPERAJE: 7A • PAR MÁXIMO: 40Nm
FRENOS	HORQUILLA
<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: U-Brakes • MARCA: ZSTAR • MODELO: AS2.6D 	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aleación 6061# 28.6 x 102 x 25.4 x 230mm • COLOR: Blanco brillante Spinta
SÍLLIN	LLANTAS
<ul style="list-style-type: none"> • MARCA: YBT • MODELO: 6002 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: HJC-DA400(J-14K)700Cx1.5x14Gx32H W/CNC • MATERIAL: Radios y llantas de aluminio
MANILLAR	NEUMÁTICOS
<ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Ivmono • MODELO: SM-AL-118TP 31.8X600MM • MATERIAL: Aleación • COLOR: Negro mate 	<ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Kenda • MODELO: K152 • TAMAÑO: 700x25 • PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA: Hasta 60 Kg – 6.7 Bar / De 60Kg hasta 80Kg – 7,5Bar / Más de 80Kg 8Bar
PUÑOS	SENSOR
<ul style="list-style-type: none"> • MARCA: YBT • MODELO: 201510S2 • MATERIAL: Poliuretano • COLOR: Cuero marrón 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Sensor de par • MARCA: YD • MODELO: ED165/Controlador para sensor de disco dental integrado



La Corso quiere salir. Recorrer la ciudad, medir sus fuerzas con el viento, hacer que el camino al trabajo sea una aventura. La bicicleta eléctrica que responde a la llamada del asfalto: vanguardista, versátil y con tecnología del siglo XXI. En una determinante combinación de funcionalidad y sensibilidad estética, el rompedor diseño de la Corso integra a la perfección la batería en la parte central del cuadro de aluminio y el motor en la llanta trasera de magnesio.

Geometría



Características técnicas


CUADRO	DISPLAY
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aluminio 6061 • COLOR: Blanco perla Spinta • TALLA: De 1,50m a 1,80m con tija estándar, y de 1,70m a 1,95m con tija larga (disponible en accesorios) 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Display LCD integrado en el manillar • NIVELES DE ASISTENCIA: 4 (0 a 3)
BATERÍA	MOTOR
<ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 5.8 AH • MARCA CELDAS: LG • MODELO CELDAS: 18650 • COMPOSICIÓN DE LAS CELDAS: Iones de litio • POSICIÓN: Integrada en el cuadro (máxima seguridad) 	<ul style="list-style-type: none"> • MODELO: Cubo de aleación de magnesio integrado • TIPO: Motor brushless • POTENCIA: 250W • VOLTAJE: 36V • AMPERAJE: 6.7A • PAR MÁXIMO: 35Nm
FRENOS	HORQUILLA
<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Frenos de disco hidráulico • MARCA: Tektro • MODELO: E-350 	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aleación 6061 • COLOR: Negro mate
SÍLLIN	LLANTAS
<ul style="list-style-type: none"> • MODELO: Spinta City 	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Magnesio forjado
MANILLAR	NEUMÁTICOS
<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aluminio 6061 • COLOR: Negro mate 	<ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Kenda • TAMAÑO: 20inch • PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA: 45PSI – 3,2BAR
PUÑOS	SENSOR
<ul style="list-style-type: none"> • MODELO: Puños ergonómicos • MATERIAL: Silicona blanda • COLOR: Negro 	<ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Sensor de par • MARCA: Sempu



La Viale está diseñada para las personas que buscan la tranquilidad en el flujo continuo de la ciudad: bella, cómoda y eficiente.

En una determinante combinación de funcionalidad y sensibilidad estética, el clásico y muy ligero diseño de la Viale, con solo 18'8Kg, integra a la perfección la batería en la parte central del cuadro de aleación y el motor en el buje trasero.

Geometría



Características técnicas

CUADRO <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Aluminio 6061 • COLOR: Blanco perla Spinta • TALLA: De 1,65m a 1,90m 	DISPLAY <ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Display LCD integrado en el manillar • NIVELES DE ASISTENCIA: 6 (0 a 5)
BATERÍA <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 6.8Ah • MARCA CELDAS: Panasonic • MODELO CELDAS: CS03-6.8Ah • COMPOSICIÓN DE LAS CELDAS: Panasonic 3400mah x 20pcs 18650 corriente eléctrica • POSICIÓN: Integrada en el cuadro (máxima seguridad) 	MOTOR <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Shengyi • MODELO: DGW07A-MD • TIPO: Motor brushless • POTENCIA: 250W • VOLTAJE: 36V • AMPERAJE: 7A • PAR MÁXIMO: 40-45Nm
FRENOS <ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Frenos de disco hidráulico • MARCA: Tektro • MODELO: HD-M290 	HORQUILLA <ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Horquilla y columna de dirección integradas • COLOR: Blanco brillante spinta
SÍLLIN <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: YBT • MODELO: YBT-2015 	LLANTAS <ul style="list-style-type: none"> • TIPO: HJC-DA-300D 700Cx1.5x14Gx36H F/V • MATERIAL: Radios y llanta de aluminio
MANILLAR <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Zoom • MODELO: TR-AL-28 • MATERIAL: Aluminio 560 X 22.2 X 25.4 X H75mmX50° • COLOR: Negro mate 	NEUMÁTICOS <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: Kenda • MODELO: K-128 • TAMAÑO: 700x35C • PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA: 45PSI – 3,2Bar
PUÑOS <ul style="list-style-type: none"> • MARCA: YBT • MODELO: YBT-2015 • MATERIAL: Poliuretano • COLOR: Cuero marrón 	SENSOR <ul style="list-style-type: none"> • TIPO: Sensor de velocidad • MARCA: KT • MODELO: LDC03



hello@spintabikes.com

☎ 872 504 563

☎ 683 65 38 82