


e R I D E U R B A N / T R E K K I N G L I N E - U P



Un estudio reciente realizado en París revela que la velocidad media de un coche que circula por la capital es de 15,2 km/h, y que un ciudadano pasa, de promedio, un día al año buscando aparcamiento. La gama Urban eRIDE de SCOTT ofrece entre 25 y 45 km/h de apoyo eléctrico, un candado integrado en la mayoría de los modelos y una autonomía de hasta 220 km. Nuestra línea de bicicletas eléctricas SCOTT incluye justo el modelo que necesitas, ya sea para ir al trabajo a diario, o un modelo más polivalente que te permita alternar entre los caminos y las carreteras.

Fuente: France info, Harris

01 BATERÍA DESMONTABLE

Todas las bicicletas de nuestra gama e-Urban incluyen una batería desmontable. Viene fijada a la bicicleta con un sistema de bloqueo Abus sencillo y seguro. La batería puede cargarse donde prefieras: montada en la bici, o desmontada.

02 LUCES

Todas las bicicletas E-Urban de SCOTT vienen equipadas con luces delanteras y traseras para que veas y para que te vean. No es necesaria una batería adicional; utilizan la misma batería que la unidad de transmisión.

03 MONTURA CON PATA DE CABRA

Tu bicicleta no se merece acabar tirada por el suelo. Gracias a la pata de cabra integrada de SCOTT, la bicicleta tiene una estabilidad perfecta cuando no está en uso. La pata de cabra va montada directamente en el cuadro para ofrecer una integración y una durabilidad óptimas.

04 PORTABULTOS

Un buen portabultos es esencial en una bicicleta urbana, y por eso las bicicletas de la línea E-Urban de SCOTT vienen equipadas con portabultos Racktime. Nunca ha sido tan fácil montar paquetes o equipamiento en la bicicleta para transportar lo que necesites.

05 CANDADO INTEGRADO

Sabemos que es un artículo valioso, y que no siempre es fácil encontrar el candado adecuado para ella. Nuestros modelos Sub y Silence eRIDE, con la excepción del Sub Cross eRIDE, vienen equipados con candados integrados en el cuadro.



SILENCE eRIDE

La nueva Silence eRIDE define el futuro de la movilidad con su revolucionario diseño y la tecnología de batería más avanzada a día de hoy. Con un apoyo eléctrico de hasta 45 km/h, horquilla de carbono y completamente equipada en cuestiones de seguridad, es el momento perfecto para que empieces a disfrutar de las sensaciones de la Silence.



SUB ACTIVE eRIDE

La Sub Active eRIDE ofrece una comodidad extraordinaria. Con un sillín ancho y la posición alta del conjunto del manillar, nunca te sentirás incómodo cuando montes. Gracias al ángulo de caída del tubo descendente, también es más fácil montar y desmontar.



SUB TOUR eRIDE

La SUB Tour eRIDE es la bicicleta perfecta para moverte por la ciudad. Viene con un precio básico bajo, pero incluye equipamiento de alta gama como el portabultos y las luces, y te dará kilómetros y kilómetros de fiabilidad libres de preocupaciones.



SUB SPORT eRIDE

Si para ir al trabajo vas por asfalto y por tierra y acabas rodando por adoquines, la Sub Sport eRIDE es la opción ideal. Con la nueva batería Bosch, rodarás con total comodidad en todo tipo de superficies y contarás con accesorios polivalentes y un cuadro deportivo.



AXIS eRIDE

Es la todoterreno del ciclismo, una bicicleta que vale para todo. Capaz de transportarte cómodamente por viejas calles adoquinadas o por caminos de tierra; equipada con portabultos, faros y guardabarros, es una bicicleta práctica para el día a día.



AXIS eRIDE EVO

Es la todoterreno del ciclismo, una bicicleta que vale para todo. Con un precio inferior en su versión sin suspensión trasera pero con toda la versatilidad que necesitas y equipamiento minuciosamente escogido como un portabultos, luces y guardabarros para disfrutar de tu bicicleta a diario.

A X I S e R I D E E V O T E C H N O L O G I E S



1

¡Una bici para todo! Es una mezcla entre una bicicleta urbana, para trekking y de montaña: la Axis eRIDE es una auténtica todoterreno en el mundo de las bicicletas eléctricas. Capaz de transportarte cómodamente por viejas calles adoquinadas o por caminos de tierra; equipada con portabultos, faros y guardabarros, es una bicicleta práctica para el día a día. La Axis eRIDE Evo es mucho más que una bicicleta con apoyo eléctrico.



2

01 UNIDAD DE TRANSMISIÓN BOSCH

La Axis eRIDE Evo cuenta con el apoyo de la nueva tecnología Bosch Performance CX Generation 4 con una potencia de salida máxima de 75 Nm y 340%. La Axis eRIDE dispone de hasta 1125 Wh gracias a su ampliación de autonomía y su batería de 625 Wh. Puedes elegir entre 5 modalidades de apoyo de MTB eléctrica que se adaptan automáticamente para ofrecer un apoyo a la pedalada con sensaciones naturales. Incluye una de las mejores unidades de transmisión disponibles actualmente en el mercado.

02 GEOMETRÍA

La Axis eRIDE se ha desarrollado para que TE GUSTE montar en bicicleta. Para circular por carretera, por un camino de tierra en la ribera de un río, o para explorar los caminos más bucólicos por bosques, la geometría de la Axis eRIDE te garantiza una comodidad total para que disfrutes a tope. Ya no tendrás excusas para no salir a disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

03 PORTABULTOS Y GUARDABARROS

La Axis eRIDE está equipada con un portabultos Racktime, la máxima referencia del mercado en calidad, adaptabilidad y durabilidad. Su perfil de aleación rígida permite cargar hasta 15 kg. Además, podrás añadir unas alforjas u otros accesorios, si quieres. Los guardabarros y las luces se fijan perfectamente a la bicicleta para evitar vibraciones.




3

04 AMPLIACIÓN DE AUTONOMÍA

¡Disfruta de la bicicleta sin preocuparte de cuánta batería te queda! La Axis eRIDE permite montar una ampliación de la autonomía en el tubo descendente. Una vez instalada, podrás contar con 500 Wh más de batería, es decir, un total de nada menos que 1125 Wh.

NUEVO BOSCH PERFORMANCE CX




En condiciones de trekking habituales, más de 400 m de ascenso acumulado, ciclista de 80 kg



4

VENTAJAS CLAVE

- BATERÍA DESMONTABLE SIN HERRAMIENTAS
- SISTEMA DE SUSPENSIÓN TWINLOC
- PORTABULTOS Y GUARDABARROS
- 130 MM DE RECORRIDO DELANTE Y DETRÁS
- AMPLIACIÓN DE AUTONOMÍA HASTA 1125 WH





160 KM

AUTONOMÍA MÁXIMA DE APOYO (1125 Wh)

4H50

TIEMPO DE RECARGA AL 100% (625 Wh)

25 KM/H

VELOCIDAD MÁXIMA CON APOYO


1125 WH

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA BATERÍA*

*todos los modelos de la Axis eRIDE permiten utilizar una ampliación de autonomía de 500 Wh

**SYNCROS 2-BOLT/DIRECT
MOUNT KICKSTAND**

250604



syncros



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance CX
- + 625 Wh
- + Portabultos Racktime
- + Ampliación de autonomía preparada hasta 1125 Wh

ARGUMENTO DE VENTA

¡Una bicicleta que vale para todo! Capaz de transportarte cómodamente por viejas calles adoquinadas o por caminos de tierra- equipada con portabultos, luces y guardabarros, es una bicicleta práctica para el día a día. La Axis eRIDE Evo es mucho más que una bicicleta con apoyo eléctrico.

AVAILABLE IN  

- CUADRO** Alloy S-XL=29"/Virtual 4 link kinematic VLK, 29"/ Boost 148x12mm, 130mm travel / Bosch 625W integr. DT Battery, Tapered Headtube / Range Booster Ready
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Gen4 Performance CX, 250W w/integr. 625Wh Battery / Kiox Display, 4A Charger
- HORQUILLA** SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29"/ 130mm Travel / 15x110 bolt/Axle / Remote Lock Out
- AMORTIGUADOR** X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control -Descend, Reb. Adj., Travel 130-85-Lockout / 185X50mm
- SISTEMA REMOTO** SCOTT TwinLoc Remote
- DIRECCIÓN** Syncros FL2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-11/8", OD 50/62mm / ID 44/56mm
- DESVIADOR TRASERO** Shimano XT / 12 Speed

- DESVIADOR DELANTERO** SCOTT Chainguide
- MANETAS DE CAMBIO** Shimano SLX Trigger
- FRENOS** Shimano BR-MT520 4 Piston, 203/FSM-RT64 CL and 203/R RT-EM600 CL rotor
- BIELAS** FSA CK-745 IS GEN4 MTB 170MM / 38T FSA Mega Tooth Boost Spider
- MANILLAR** Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8" / 20mm rise, Syncros Lock On Grip
- POTENCIA** Syncros FL3.0 with front Light mount and Kiox mount
- PEDALES** VP VPE-506
- TIJA** Syncros FL3.0 / 31.6
- SILLÍN** Syncros M3.0

- BUJE (DELANTERO)** Formula CL 811 / 15x110mm
- BUJE (TRASERO)** Shimano FH-M710-B / Boost 12x148mm
- CADENA** Shimano CN-M7100 MTB 12S
- CASSETTE** Shimano CS-M7100-12 10-51T 12S
- RADIOS** Sapim double butted
- LLANTAS** Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready
- NEUMÁTICOS** Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25"
- LUCES** Supernova integrated M99 mini Pure-25 / 600 Lumen front light, Rear Supernova Taillight
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Axis EVO by Racktime 15KG
- EXTRAS** Winge alloy profile Fender / Ursus Kickstand
- APROX PESO** 25.8 Kg | 56.88 Lbs



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance CX
- + 625 Wh
- + Portabultos Racktime
- + Ampliación de autonomía preparada hasta 1125 Wh

ARGUMENTO DE VENTA

Con la Axis eRIDE 10 de SCOTT podrás cargar la batería, elegir tu ruta preferida y empezar a pedalear sin mirar atrás. ¿Quieres llevar algo más en la bici? ¡Es muy fácil! Solo necesitas cargar tus pertenencias en el portabultos, y ya puedes lanzarte a explorar.

AVAILABLE IN 

- CUADRO** Alloy S-XL=29"/ 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch 625W integr. DT Battery / internal cable routing / slanted Motor / Range Booster Ready
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Gen4 Performance CX, 250W w/integr. 625Wh Battery / Kiox Display, 4A Charger
- HORQUILLA** SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29"/ 100mm Travel / 15x110 bolt/Axle / Remote Lock Out
- DIRECCIÓN** Syncros FL2.0 Urban / Tapered 1.5"-11/8", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
- DESVIADOR TRASERO** SRAM NX1 Eagle / 12 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** SRAM NX1 Eagle Trigger

- FRENOS** Shimano BR-MT520 4 Piston, 203/FSM-RT64 CL and 203/R RT-EM600 CL rotor
- BIELAS** FSA CK-745 IS GEN4 MTB 175MM / 38T SRAM CRING X-SYNC 2 EAGLE
- MANILLAR** Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8" / 20mm rise, Syncros Lock On Grip
- POTENCIA** Syncros UC3.0 with integrated Light
- PEDALES** VP VPE-506
- TIJA** Syncros M3.0 / 31.6
- SILLÍN** Syncros M3.0
- BUJE (DELANTERO)** Formula CL 811 / 15x110mm
- BUJE (TRASERO)** Formula ECT 148S CL / Boost 12x148mm

- CADENA** SRAM NX Eagle
- CASSETTE** SRAM SX Eagle
- RADIOS** Sapim double butted
- LLANTAS** Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready
- NEUMÁTICOS** Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25"
- LUCES** Supernova integrated E3 / 200 Lumen front light, Rear Supernova Taillight
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Axis by Racktime 25KG
- EXTRAS** Winge alloy profile Fender / Ursus Kickstand
- APROX PESO** 23.8 Kg | 52.47 Lbs

TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance CX
- + 625 Wh
- + Portabultos Racktime
- + Ampliación de autonomía preparada hasta 1125 Wh

ARGUMENTO DE VENTA

Con la Axis eRIDE 20 de SCOTT podrás cargar la batería, elegir tu ruta preferida y empezar a pedalear sin mirar atrás. ¿Quieres llevar algo más en la bici? ¡Es muy fácil! Solo necesitas cargar tus pertenencias en el portabultos, y ya puedes lanzarte a explorar.



AVAILABLE IN 

CUADRO Alloy S-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch 625Wh integr. DT Battery / internal cable routing / slanted Motor / Range Booster Ready

SISTEMA E-DRIVE Bosch Gen4 Performance CX, 250W w/integr. 625Wh Battery / Purion Display, 2A Charger / EU: 25kmh / US: 20mph

HORQUILLA SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29" 100mm Travel / 15x110 bolt Axle / Remote Lock Out

DIRECCIÓN Syncros FL2.0 Urban / Tapered 1.5"-11/8", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm

DESVIADOR TRASERO SRAM SX1 Eagle / 12 Speed

MANETAS DE CAMBIO SRAM SX1 Eagle Trigger

FRENOS Shimano BR-MT400 Disc, 180/F and 180/RSM-RT30 CL rotor

BIELAS FSA CK-745 IS GEN4 MTB 175MM / 38T SRAM CRING X-SYNC 2 EAGLE

MANILLAR Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8" / 20mm rise, Syncros Lock On Grip

POTENCIA Syncros UC3.0 with integrated Light

PEDALES VP VPE-506

TIJA Syncros M3.0 / 31.6

SILLÍN Syncros M3.0

BUJE (DELANTERO) Shimano HB-MT400 / 15x110mm

BUJE (TRASERO) Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm

CADENA SRAM SX Eagle

CASSETTE SRAM SX Eagle

RADIOS Sapim double butted

LLANTAS Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready

NEUMÁTICOS Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25" Wired

LUCE Spanninga XE / 40 Lux integrated front light, Rear Pimento

PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Axis by Racktime 25KG

EXTRAS Wingee alloy profile Fender / Ursus Kickstand

APROX PESO 24.7 Kg | 54.45 Lbs

AXIS eRIDE 20 LADY

TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance CX
- + 625 Wh
- + Portabultos Racktime
- + Ampliación de autonomía preparada hasta 1125 Wh

ARGUMENTO DE VENTA

Con la Axis eRIDE 20 Lady de SCOTT podrás cargar la batería, elegir tu ruta preferida y empezar a pedalear sin mirar atrás. ¿Quieres llevar algo más en la bici? ¡Es muy fácil! Solo necesitas cargar tus pertenencias en el portabultos, y ya puedes lanzarte a explorar.



AVAILABLE IN 

CUADRO Alloy S-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch 625Wh integr. DT Battery / internal cable routing / slanted Motor / Range Booster Ready

SISTEMA E-DRIVE Bosch Gen4 Performance CX, 250W w/integr. 625Wh Battery / Purion Display, 2A Charger / EU: 25kmh / US: 20mph

HORQUILLA SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29" 100mm Travel / 15x110 bolt Axle / Remote Lock Out

DIRECCIÓN Syncros FL2.0 Urban / Tapered 1.5"-11/8", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm

DESVIADOR TRASERO SRAM SX1 Eagle / 12 Speed

MANETAS DE CAMBIO SRAM SX1 Eagle Trigger

FRENOS Shimano BR-MT400 Disc, 180/F and 180/RSM-RT30 CL rotor

BIELAS FSA CK-745 IS GEN4 MTB 175MM / 38T SRAM CRING X-SYNC 2 EAGLE

MANILLAR Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8" / 20mm rise, Syncros Lock On Grip

POTENCIA Syncros UC3.0 with integrated Light

PEDALES VP VPE-506

TIJA Syncros M3.0 / 31.6

SILLÍN Syncros M3.0

BUJE (DELANTERO) Shimano HB-MT400 / 15x110mm

BUJE (TRASERO) Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm

CADENA SRAM SX Eagle

CASSETTE SRAM SX Eagle

RADIOS Sapim double butted

LLANTAS Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready

NEUMÁTICOS Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25" Wired

LUCE Spanninga XE / 40 Lux integrated front light, Rear Pimento

PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Axis by Racktime 25KG

EXTRAS Wingee alloy profile Fender / Ursus Kickstand

APROX PESO 24.7 Kg | 54.45 Lbs



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Portabultos Racktime
- + Ampliación de autonomía preparada hasta 1125 Wh

ARGUMENTO DE VENTA

Con la Axis eRIDE 30 de SCOTT podrás cargar la batería, elegir tu ruta preferida y empezar a pedalear sin mirar atrás. ¿Quieres llevar algo más en la bici? ¡Es muy fácil! Solo necesitas cargar tus pertenencias en el portabultos, y ya puedes lanzarte a explorar.



- CUADRO** Alloy S-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing, integr. Bosch Battery / internal cable routing / slanted Motor / Range Booster Ready
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Gen3 Active Plus, 250W w/integr. 500Wh Battery / Purion Display, 2A Charger/ EU: 25kmh / US: 20mph
- HORQUILLA** SR Suntour XCM34 Coil / Tapered / S-XL 29" 100mm Travel / 15x110 bolt Axle / Remote Lock Out
- DIRECCIÓN** Syncros OE Urban / Tapered 1.5"-11/8", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
- DESVIADOR TRASERO** SRAM SX1 Eagle / 12 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** SRAM SX1 Eagle Trigger

- FRENOS** Shimano BR-MT400 Disc, 180/F and 180/RSM-RT30 CL rotor
- BIELAS** FSA CK-200 MTB 175mm / 38T SRAM CRING X-SYNC 2 EAGLE
- MANILLAR** Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise, Syncros Lock On Grip
- POTENCIA** Syncros UC1.5 with integrated Light
- PEDALES** VP VPE-506
- TIJA** Syncros M3.0 / 31.6
- SILLÍN** Syncros M3.0
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HB-MT400 / 15x110mm
- BUJE (TRASERO)** Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm

- CADENA** SRAM SX Eagle
- CASSETTE** SRAM SX Eagle
- RADIOS** Sapim double butted
- LLANTAS** Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready
- NEUMÁTICOS** Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25" Wired
- LUCES** Spanninga XE / 40 Lux integrated front light, Rear Pimento
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Axis by Racktime 25KG
- EXTRAS** Wingee alloy profile Fender / Ursus Kickstand
- APROX PESO** 24.9 Kg | 54.9 Lbs



TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Portabultos Racktime
- + Ampliación de autonomía preparada hasta 1125 Wh

ARGUMENTO DE VENTA

Con la Axis eRIDE 30 Lady de SCOTT podrás cargar la batería, elegir tu ruta preferida y empezar a pedalear sin mirar atrás. ¿Quieres llevar algo más en la bici? ¡Es muy fácil! Solo necesitas cargar tus pertenencias en el portabultos, y ya puedes lanzarte a explorar.



- CUADRO** Alloy S-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing, integr. Bosch Battery / internal cable routing / slanted Motor / Range Booster Ready
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Gen3 Active Plus, 250W w/integr. 500Wh Battery / Purion Display, 2A Charger/ EU: 25kmh / US: 20mph
- HORQUILLA** SR Suntour XCM34 Coil / Tapered / S-XL 29" 100mm Travel / 15x110 bolt Axle / Remote Lock Out
- DIRECCIÓN** Syncros OE Urban / Tapered 1.5"-11/8", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
- DESVIADOR TRASERO** SRAM SX1 Eagle / 12 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** SRAM SX1 Eagle Trigger

- FRENOS** Shimano BR-MT400 Disc, 180/F and 180/RSM-RT30 CL rotor
- BIELAS** FSA CK-200 MTB 175mm / 38T SRAM CRING X-SYNC 2 EAGLE
- MANILLAR** Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise, Syncros Lady Lock On Grip
- POTENCIA** Syncros UC1.5 with integrated Light
- PEDALES** VP VPE-506
- TIJA** Syncros M3.0 / 31.6
- SILLÍN** Syncros M3.0
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HB-MT400 / 15x110mm
- BUJE (TRASERO)** Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm

- CADENA** SRAM SX Eagle
- CASSETTE** SRAM SX Eagle
- RADIOS** Sapim double butted
- LLANTAS** Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready
- NEUMÁTICOS** Schwalbe G-One Allround Performance, 29x2.25" Wired
- LUCES** Spanninga XE / 40 Lux integrated front light, Rear Pimento
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Axis by Racktime 25KG
- EXTRAS** Wingee alloy profile Fender / Ursus Kickstand
- APROX PESO** 24.9 Kg | 54.9 Lbs



SCOTT eRIDE

URBAN / TREKKING

eRIDE SUB

	BOSCH PERFORMANCE SPEED	BOSCH PERFORMANCE CX	BOSCH PERFORMANCE	BOSCH ACTIVE PLUS	BOSCH ACTIVE	BOSCH KIOX DISPLAY	BOSCH INTUVIA DISPLAY	BOSCH PURION DISPLAY	625WH + 500WH BATTERY	625WH BATTERY	500WH BATTERY	400WH BATTERY	GROUPSET	SPEED
AXIS eRIDE EVO		X				X				X			SHIMANO XT / MT520	12
AXIS eRIDE 10 MEN		X				X				X			SRAM NX / MT520	12
AXIS eRIDE 20 MEN / LADY		X						X		X			SRAM SX / MT400	12
AXIS eRIDE 30 MEN / LADY				X				X			X		SRAM SX / MT400	12
SILENCE eRIDE EVO MEN	X					X				X			ENVIOLLO SP / MAGURA MT5E	
SILENCE eRIDE 10 MEN / LADY	X					X			X	X			SHIMANO XT / TEKTRO HD-E730	12
SILENCE eRIDE 20 MEN / LADY	X							X		X			SRAM NX / TEKTRO HD-E730	11
SUB SPORT eRIDE 10 MEN / LADY		X					X			X			SHIMANO XT / MT200	12
SUB SPORT eRIDE 20 MEN / LADY		X					X				X		SRAM NX / MT200	11
SUB TOUR eRIDE 10 MEN / LADY			X					X		X			SHIMANO DEORE / MT200	10
SUB TOUR eRIDE 10 UNISEX			X					X			X		SHIMANO DEORE / MT200	10
SUB TOUR eRIDE 20 MEN / LADY / UNISEX				X				X			X		SHIMANO ALIVIO / MT200	9
SUB TOUR eRIDE 30 MEN / LADY / UNISEX				X				X				X	SHIMANO ALIVIO / MT200	9
SUB ACTIVE eRIDE MEN / LADY / UNISEX					X			X				X	SHIMANO ACERA / MT200	9
SUB ACTIVE eRIDE UNISEX 10 RACK			X				X				X		SHIMANO ACERA / MT200	9
SUB ACTIVE eRIDE UNISEX 20 RACK				X				X			X		SHIMANO ACERA / MT200	9
SUB ACTIVE eRIDE UNISEX 30 RACK					X			X				X	SHIMANO ACERA / MT200	9
SUB CROSS eRIDE 10 MEN / LADY			X					X		X			SRAM NX / MT200	11
SUB CROSS eRIDE 20 MEN / LADY					X			X				X	SHIMANO ACERA / MT200	9





1

SILENCE eRIDE TECHNOLOGIES

¿De verdad necesitas el coche para ir al trabajo? La nueva Silence eRIDE Evo define el futuro de la movilidad con su revolucionario diseño y la tecnología de batería más avanzada a día de hoy. Cuenta con un apoyo eléctrico de hasta 45 km/h, horquilla de carbono y equipamiento completo en cuestiones de seguridad. No te conformes con cualquier cosa; exige los mejores componentes del mercado, como una unidad de transmisión Bosch, luces potentes, portabultos a medida y pantalla en color desmontable.



2

01 UNIDAD DE TRANSMISIÓN

Hemos equipado nuestra Silence eRIDE con tecnología de referencia en unidades de transmisión, la nueva BOSCH Performance Speed. Con 75 Nm de potencia, la unidad de transmisión Bosch te ofrece el nivel de apoyo perfecto para cada momento. Deja de preocuparte por la autonomía, porque con 1125 Wh podrás cubrir más de 225 km gracias a la ampliación de autonomía de la batería. Y si se te olvida recargarla, solo tarda 3.7 horas (625Wh batería interna, 6A charger).

02 PANTALLA

La pantalla Kiox es estanca, fácil de encender y apagar, e incluye una conexión Bluetooth para adaptarla a tu gusto directamente desde tu móvil. Las luces se ajustan sencillamente con la punta del dedo.

03 LUCES INTEGRADAS

Una de nuestras mayores preocupaciones es que puedas ver bien lo que tienes por delante a cualquier hora del día. También queremos que seas visible desde una buena distancia. Por eso la Silence eRIDE viene equipada con luces potentes que van enchufadas directamente a la batería (sin necesidad de una batería adicional). Las luces tienen dos haces, uno corto y otro largo.




3

04 DISEÑO

Es mucho más que una bicicleta: cada Silence eRIDE tiene auténtico carácter. Hemos diseñado unas vainas altas exclusivas para suavizar el punto de unión del tubo descendente y la unidad de transmisión. Desde el portabultos hasta la horquilla de carbono, todo viene con un acabado de lujo a medida.

NUEVO BOSCH PERFORMANCE SPEED




En condiciones habituales en ciudad o carretera, 200 m de ascenso, ciclista de 80 kg de peso



4

VENTAJAS CLAVE

- DISEÑO ESPECIAL PARA 45 KM/H
- DISEÑO INNOVADOR Y SOFISTICADO
- UNIDAD DE TRANSMISIÓN BOSCH
- COMPONENTES DE GAMA ALTA
- HORQUILLA DE CARBONO





120 KM

AUTONOMÍA MÁXIMA DE APOYO (1125 Wh)

3,7 HORAS

TIEMPO DE RECARGA AL 100% (625Wh - 6A)

45 KM/H

VELOCIDAD MÁXIMA CON APOYO

1125 WH

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA BATERÍA*

*todos los modelos de la Silence eRIDE permiten utilizar una ampliación de autonomía de 500 Wh

KIT ESENCIAL SYNCROS

Bomba, portabidones, multiherramienta y bolsa para el sillín, todo a tu disposición si alguna vez, por desgracia, lo llegaras a necesitar.



syncros



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Horquilla rígida de carbono
- + Motor Bosch Performance Speed 45Km/h
- + Portabultos Racktime
- + Ampliación de autonomía de hasta 1125 Wh

ARGUMENTO DE VENTA

¿De verdad necesitas el coche para ir al trabajo? La nueva Silence eRIDE Evo define el futuro de la movilidad con su revolucionario diseño y la tecnología de batería más avanzada a día de hoy. Con un apoyo eléctrico de hasta 45 km/h, horquilla de carbono y completamente equipada en cuestiones de seguridad, es el momento perfecto para que empieces a disfrutar de las sensaciones de la Silence.

CUADRO	Alloy Frame 700c / 6061 Alloy custom butted tubing, integr. Bosch Battery / internal cable routing / slanted Motor
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Performance Speed 250W System, w/integr. 625Wh PowerTube Battery / KIOX Display / 6A Charger, EU: 45kmh
HORQUILLA	SCOTT dedicated Rigid
DIRECCIÓN	Syncros UC / 1.5"-1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
DESVIADOR TRASERO	Enviolo SP
MANETAS DE CAMBIO	Enviolo
FRENOS	Magura MT5E, 203/F and 203/R rotor

BIELAS	FSA CK-745 MTB 175mm / 55T ENVILO Boost Belt Line
MANILLAR	Syncros 3.0, riser bar 680mm / 31.8mm, Rise 12mm / back sweep 9° up sweep 5°
POTENCIA	Syncros 3.0 adjustable with integrated Light and Kiox Display
PEDALES	SP-828-Syncros
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6
SILLÍN	Selle Royal Essenza Lookin w/ Superfabric
BUJE (DELANTERO)	Formula DC711 / 15x110mm
BUJE (TRASERO)	Enviolo SP
CADENA	Gates CDX Belt

CASSETTE	Gates CDX 24T
RADIOS	Sapim double butted
LLANTAS	Syncros Ryot Disc / 32H, Tubeless ready
NEUMÁTICOS	Schwalbe Marathon Plus 700x55c
LUCES	Supernova integrated M99 mini pro 45 / High Beam 1400 Lumen front light, Rear Supernova L1E Legal r/Light Kit 12V / plate holder w/ Brake Light
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Silence by Racktime 15KG
EXTRAS	Wingee alloy profile Fender / Ursus integrated Kickstand
APROX PESO	22 Kg 48.5 Lbs

SILENCE eRIDE 10 MEN

274863



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Bosch Performance Speed 45Km/h
- + Portabultos Racktime con ampliación de autonomía
- + Total de hasta 1125 vatios/hora

ARGUMENTO DE VENTA

¿De verdad necesitas el coche para ir al trabajo? La nueva Silence eRIDE 10 define el futuro de la movilidad con su revolucionario diseño y la tecnología de batería más avanzada a día de hoy. Con un apoyo eléctrico de hasta 45 km/h y completamente equipada en cuestiones de seguridad, es el momento perfecto para que empieces a disfrutar de las sensaciones de la Silence.

CUADRO	Alloy Frame 700c / 6061 Alloy custom butted tubing, integr. Bosch Battery / internal cable routing / slanted Motor
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Performance Speed 250W System, w/integr. 625Wh PowerTube + 500Wh Rack Type battery / KIOX Display / 6A Charger, EU: 45kmh
HORQUILLA	Suntour Mobie 45 / Air / 80mm Travel / Remote Lock Out
DIRECCIÓN	Syncros UC / 1.5"-1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
DESVIADOR TRASERO	Shimano XT / 12 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX SL-M7100
FRENOS	Tektro HD-E730, 203/F and 180/R rotor

BIELAS	FSA CK-745 MTB 175mm / 42T FSA mega Tooth
MANILLAR	Syncros 3.0, riser bar 680mm / 31.8mm, Rise 12mm / back sweep 9° up sweep 5°
POTENCIA	Syncros 3.0 adjustable with integrated Light and Kiox Display
PEDALES	SP-828-Syncros
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6
SILLÍN	Selle Royal Essenza Lookin w/ Superfabric
BUJE (DELANTERO)	Shimano HB-M8110 / 15x100mm TA
BUJE (TRASERO)	Shimano FH-M8110 / 12x148mm TA
CADENA	Shimano CN-M7100

CASSETTE	Shimano XT CS-M8100 10-45T 12S
RADIOS	Sapim double butted
LLANTAS	Syncros Ryot Disc / 32H, Tubeless ready
NEUMÁTICOS	Schwalbe Marathon Plus 700x55c
LUCES	ROXIM Z4E front Light w high Beam / 600 Lumen, Rear Supernova L1E Legal r/Light Kit 12V / plate holder w/ Brake Light
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Silence by Racktime 15KG
EXTRAS	Wingee alloy profile Fender / Ursus integrated Kickstand
APROX PESO	24.7 Kg 50.04 Lbs

TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Bosch Performance Speed 45Km/h
- + Portabultos Racktime con ampliación de autonomía
- + Total de hasta 1125 vatios/hora

ARGUMENTO DE VENTA

¿De verdad necesitas el coche para ir al trabajo? La nueva Silence eRIDE 10 Lady define el futuro de la movilidad con su revolucionario diseño y la tecnología de batería más avanzada a día de hoy. Con un apoyo eléctrico de hasta 45 km/h y completamente equipada en cuestiones de seguridad, es el momento perfecto para que empieces a disfrutar de las sensaciones de la Silence.



CUADRO Alloy Frame 700c / 6061 Alloy custom butted tubing, integr. Bosch Battery / internal cable routing / slanted Motor

SISTEMA E-DRIVE Bosch Performance Speed 250W System, w/integr. 625Wh PowerTube + 500Wh Rack Type battery / KIOX Display / 6A Charger, EU: 45kmh

HORQUILLA Suntour Mobie 45 / Air / 80mm Travel / Remote Lock Out

DIRECCIÓN Syncros UC / 1.5°-1.5°, semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm

DESVIADOR TRASERO Shimano XT / 12 Speed

MANETAS DE CAMBIO Shimano SLX SL-M7100

FRENOS Tektro HD-E730, 203/F and 180/R rotor

BIELAS FSA CK-745 MTB 175mm / 42T FSA mega Tooth

MANILLAR Syncros 3.0 Lady, 680mm / 31.8mm, Upsweep 10° / Backsweep 15

POTENCIA Syncros 3.0 adjustable with integrated Light and Kiox Display

PEDALES SP-828-Syncros

TIJA Syncros 3.0 / 31.6

SILLÍN Selle Royal Essenza Lookin w/ Superfabric

BUJE (DELANTERO) Shimano HB-M8110 / 15x100mm TA

BUJE (TRASERO) Shimano FH-M8110 / 12x148mm TA

CADENA Shimano CN-M7100

CASSETTE Shimano XT CS-M8100 10-45T 12S

RADIOS Sapim double butted

LLANTAS Syncros Ryot Disc / 32H, Tubeless ready

NEUMÁTICOS Schwalbe Marathon Plus 700x55c

LUCES ROXIM Z4E front Light w high Beam / 600 Lumen, Rear Supernova L1E Legal r/Light Kit 12V / plate holder w/ Brake Light

PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Silence by Racktime 15KG

EXTRAS Wingee alloy profile Fender / Ursus integrated Kickstand

APROX PESO 24.7 Kg | 50.04 Lbs

SILENCE eRIDE 20 MEN

TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Bosch Performance Speed 45Km/h
- + Portabultos Racktime
- + Ampliación de autonomía de hasta 1125 Wh

ARGUMENTO DE VENTA

¿De verdad necesitas el coche para ir al trabajo? La nueva Silence eRIDE 20 define el futuro de la movilidad con su revolucionario diseño y la tecnología de batería más avanzada a día de hoy. Con un apoyo eléctrico de hasta 45 km/h y completamente equipada en cuestiones de seguridad, es el momento perfecto para que empieces a disfrutar de las sensaciones de la Silence.



CUADRO Alloy Frame 700c / 6061 Alloy custom butted tubing, integr. Bosch Battery / internal cable routing / slanted Motor

SISTEMA E-DRIVE Bosch Performance Speed 250W System, w/integr. 625Wh PowerTube Battery / Purion Display / 4A Charger, EU: 45kmh

HORQUILLA Suntour Mobie 45 / Coil / 80mm Travel / Remote Lock Out

DIRECCIÓN Syncros UC / 1.5°-1.5°, semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm

DESVIADOR TRASERO SRAM NX 11 Speed

MANETAS DE CAMBIO SRAM NX 11 Trigger

FRENOS Tektro HD-E730, 203/F and 180/R rotor

BIELAS FSA CK-220 MTB 175mm / 44T FSA mega Tooth

MANILLAR Syncros 3.0, riser bar 680mm / 31.8mm, Rise 12mm / back sweep 9° up sweep 5°

POTENCIA Syncros 3.0 adjustable with integrated Light

PEDALES SP-828-Syncros

TIJA Syncros 3.0 / 31.6

SILLÍN Selle Royal Essenza w/ Superfabric

BUJE (DELANTERO) Shimano HB-MT400 / 15x100mm TA

BUJE (TRASERO) Shimano FH-MT400 / 12x148mm TA

CADENA SRAM PC-1100

CASSETTE SRAM PG-1130-11-42 T

RADIOS Sapim double butted

LLANTAS Syncros Ryot Disc / 32H, Tubeless ready

NEUMÁTICOS Schwalbe Marathon Plus 700x55c

LUCES ROXIM Z4E front Light w high Beam / 600 Lumen, Rear Supernova L1E Legal r/Light Kit 12V / plate holder w/ Brake Light

PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Silence by Racktime 15KG

EXTRAS Wingee alloy profile Fender / Ursus integrated Kickstand

APROX PESO 23 Kg | 50.71 Lbs



TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Bosch Performance Speed 45Kw/h
- + Portabultos Racktime
- + Ampliación de autonomía de hasta 1125 Wh

ARGUMENTO DE VENTA

¿De verdad necesitas el coche para ir al trabajo? La nueva Silence eRIDE 20 Lady define el futuro de la movilidad con su revolucionario diseño y la tecnología de batería más avanzada a día de hoy. Con un apoyo eléctrico de hasta 45 km/h y completamente equipada en cuestiones de seguridad, es el momento perfecto para que empieces a disfrutar de las sensaciones de la Silence.

CUADRO	Alloy Frame 700c / 6061 Alloy custom butted tubing, integr. Bosch Battery / internal cable routing / slanted Motor
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Performance Speed 250W System, w/integr. 625Wh PowerTube Battery / Purion Display / 4A Charger, EU: 45kmh
HORQUILLA	Suntour Mobie 45 / Coil / 80mm Travel / Remote Lock Out
DIRECCIÓN	Syncros UC / 1.5"-1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
DESVIADOR TRASERO	SRAM NX 11 Speed
MANETAS DE CAMBIO	SRAM NX 11 Trigger

FRENOS	Tektro HD-E730, 203/F and 180/R rotor
BIELAS	FSA CK-220 MTB 175mm / 44T FSA mega Tooth
MANILLAR	Syncros 3.0 Lady, 680mm / 31.8mm, Upsweep 10° / Backsweep 15
POTENCIA	Syncros 3.0 adjustable with integrated Light
PEDALES	SP-828-Syncros
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6
SILLÍN	Selle Royal Essenza w/ Superfabric
BUJE (DELANTERO)	Shimano HB-MT400 / 15x100mm TA
BUJE (TRASERO)	Shimano FH-MT400 / 12x148mm TA
CADENA	SRAM PC-1110

CASSETTE	SRAM PG-1130-11-42 T
RADIOS	Sapim double butted
LLANTAS	Syncros Ryot Disc / 32H, Tubeless ready
NEUMÁTICOS	Schwalbe Marathon Plus 700x55c
LUCE	ROXIM Z4E front Light w high Beam / 600 Lumen, Rear Supernova L1E Legal r/Light Kit 12V / plate holder w/ Brake Light
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Silence by Racktime 15KG
EXTRAS	Wingee alloy profile Fender / Ursus integrated Kickstand
APROX PESO	23 Kg 50.71 Lbs

SUB SPORT eRIDE 10 MEN

274867



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance CX
- + 625 Wh
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Si para ir al trabajo vas por asfalto y por tierra y acabas rodando por adoquines, la Sub Sport eRIDE 10 Men es la opción ideal. Con la nueva batería Bosch de 625 Wh, rodarás con total comodidad en todo tipo de superficies y contarás con accesorios polivalentes y un cuadro deportivo.

CUADRO	Sub eRIDE 6061 Alloy
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Gen4 Performance CX, 250W w/integr. 625Wh Battery / Intuvia Display, 4A Charger
HORQUILLA	SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano XT 12 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SLX 12 Speed
MANETAS DE FRENO	Shimano BR-M200 Disc
FRENOS	Shimano BR-M200 Disc

BIELAS	FSA CK-745FSA 38T Megatooth
MANILLAR	Syncros UC3.0 680mm / 10° bend
POTENCIA	Syncros UC 3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-828
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza w/ Superfabric
BUJE (DELANTERO)	Shimano HBMT200B 32H QR CL
BUJE (TRASERO)	Shimano FHMT500B 32H QR CL
CADENA	Shimano KCMN7100
CASSETTE	Shimano KCSM71000 10-45T

RADIOS	BLACK spokes * F: 14G / R: 13G
LLANTAS	Mach1 MAXX 29" ETRIO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
NEUMÁTICOS	Schwalbe Energizer Plus 700x50c
LUCE	Lezyne Front Hecto 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Racktime w/ spring clamp
EXTRAS	AXA Block XXL ART approved / Battery Lock
ACCESORIOS	Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
APROX PESO	25.9 Kg 57.1 Lbs

TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance CX
- + 625 Wh
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Si para ir al trabajo vas por asfalto y por tierra y acabas rodando por adoquines, la Sub Sport eRIDE 10 Lady es la opción ideal. Con la nueva batería Bosch de 625 Wh, rodarás con total comodidad en todo tipo de superficies y contarás con accesorios polivalentes y un cuadro deportivo.



- CUADRO** Sub eRIDE 6061 Alloy
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Gen4 Performance CX, 250W w/integr. 625Wh Battery / Intuvia Display, 4A Charger
- HORQUILLA** SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out
- DIRECCIÓN** GW semi integrated
- DESVIADOR TRASERO** Shimano XT 12 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** Shimano SLX 12 Speed
- MANETAS DE FRENO** Shimano BR-M200 Disc
- FRENOS** Shimano BR-M200 Disc

- BIELAS** FSA CK-745FSA 38T Megatooth
- MANILLAR** Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15°
- POTENCIA** Syncros UC 3.0 adjustable
- PEDALES** Syncros SP-828
- TIJA** Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
- SILLÍN** Selle Royal Essenza w/ Superfabric
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HBMT200B 32H QR CL
- BUJE (TRASERO)** Shimano FHMT500B 32H QR CL
- CADENA** Shimano KCMN7100
- CASSETTE** Shimano KCSM71000 10-45T

- RADIOS** BLACK spokes * F:14G/ R:13G
- LLANTAS** Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
- NEUMÁTICOS** Schwalbe Energizer Plus 700x50c
- LUCES** Lezyne Front Hecto 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Racktime w/ spring clamp
- EXTRAS** AXA Block XXL ART approved / Battery Lock Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
- APROX PESO** 25.9 Kg | 57.1 Lbs

SUB SPORT eRIDE 20 MEN

TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance CX
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Si para ir al trabajo vas por asfalto y por tierra y acabas rodando por adoquines, la Sub Sport eRIDE 20 Men es la opción ideal. Rodarás con total comodidad en todo tipo de superficies gracias a sus accesorios polivalentes y su cuadro deportivo.



- CUADRO** Sub eRIDE 6061 Alloy
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Gen4 Performance CX, 250W w/integr. 500Wh Battery / Intuvia Display, 2A Charger
- HORQUILLA** SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out
- DIRECCIÓN** GW semi integrated
- DESVIADOR TRASERO** SRAM NX 11 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** SRAM NX
- MANETAS DE FRENO** Shimano BR-M200 Disc
- FRENOS** Shimano BR-M200 Disc

- BIELAS** FSA CK-745FSA 38T Megatooth
- MANILLAR** Syncros UC3.0 680mm / 10° bend
- POTENCIA** Syncros UC 3.0 adjustable
- PEDALES** Syncros SP-828
- TIJA** Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
- SILLÍN** Selle Royal Essenza w/ Superfabric
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HBMT200B 32H QR CL
- BUJE (TRASERO)** Shimano FHMT200B 32H QR CL
- CADENA** KMC E11S NPBK
- CASSETTE** SRAM CS PG 1130 11-42

- RADIOS** BLACK spokes * F:14G/ R:13G
- LLANTAS** Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
- NEUMÁTICOS** Schwalbe Energizer Plus 700x50c
- LUCES** Lezyne Front Hecto 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Racktime w/ spring clamp
- EXTRAS** AXA Block XXL ART approved / Battery Lock
- ACCESORIOS** Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
- APROX PESO** 25.5 Kg | 56.22 Lbs



TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance CX
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Si para ir al trabajo vas por asfalto y por tierra y acabas rodando por adoquines, la Sub Sport eRIDE es la opción ideal. Rodarás con total comodidad en todo tipo de superficies gracias a sus accesorios polivalentes y su cuadro deportivo.

- CUADRO** Sub eRIDE 6061 Alloy
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Gen4 Performance CX, 250W w/integr. 500Wh Battery / Intuvia Display, 2A Charger
- HORQUILLA** SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out
- DIRECCIÓN** GW semi integrated
- DESVIADOR TRASERO** SRAM NX 11 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** SRAM NX
- MANETAS DE FRENO** Shimano BR-M200 Disc
- FRENOS** Shimano BR-M200 Disc

- BIELAS** FSA CK-745FSA 38T Megatooth
- MANILLAR** Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15°
- POTENCIA** Syncros UC 3.0 adjustable
- PEDALES** Syncros SP-828
- TIJA** Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
- SILLÍN** Selle Royal Essenza w/ Superfabric
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HBMT200B 32H QR CL
- BUJE (TRASERO)** Shimano FHMT200B 32H QR CL
- CADENA** KMC E115 NPBK
- CASSETTE** SRAM CS PG 1130 11-42

- RADIOS** BLACK spokes * F:14G/ R:13G
- LLANTAS** Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
- NEUMÁTICOS** Schwalbe Energizer Plus 700x50c
- LUCES** Lezyne Front Hecto 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Racktime w/ spring clamp
- EXTRAS** AXA Block XXL ART approved / Battery Lock
- ACCESORIOS** Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
- APROX PESO** 25.5 Kg | 56.22 Lbs



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance
- + 625 Wh
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Con la SUB Tour eRIDE 10 Men de SCOTT es más fácil moverse por la ciudad. Con la nueva geometría de cuadro bajo más ancho y la alimentación eléctrica de la nueva batería de 625 Wh de Bosch, la SUB Tour eRIDE es la bicicleta ideal para ir al trabajo. Equipada con luces de alta gama y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.

- CUADRO** Sub eRIDE 6061 Alloy
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Performance 250w System w/integr. 625Wh PowerTube Battery / Purion display / 2A charger
- HORQUILLA** SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out
- DIRECCIÓN** GW semi integrated
- DESVIADOR TRASERO** Shimano Deore 6000 10 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** Shimano Deore 6000 10 Speed
- MANETAS DE FRENO** Shimano BR-M200 Disc
- FRENOS** Shimano BR-M200 Disc

- BIELAS** FSA CK200FSA 38T Megatooth
- MANILLAR** Syncros UC3.0 680mm / 10° bend
- POTENCIA** Syncros UC 3.0 adjustable
- PEDALES** Syncros SP-828
- TIJA** Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
- SILLÍN** Selle Royal Essenza
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HBMT200B 32H QR CL
- BUJE (TRASERO)** Shimano FHMT200B 32H QR CL
- CADENA** KMC E10S NPBK
- CASSETTE** Shimano CS HG50 11-34

- RADIOS** BLACK spokes * F:14G/ R:13G
- LLANTAS** Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
- NEUMÁTICOS** Schwalbe Energizer Plus 700x50c
- LUCES** Lezyne Front / Mini 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Racktime w/ spring clamp
- EXTRAS** AXA Block XXL ART approved / Battery Lock
- ACCESORIOS** Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
- APROX PESO** 25.9 Kg | 57.1 Lbs

TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance
- + 625 Wh
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Con la SUB Tour eRIDE 10 Lady de SCOTT es más fácil moverse por la ciudad. Con la nueva geometría y la alimentación eléctrica de la nueva batería de 625 Wh de Bosch, la SUB Tour eRIDE es la bicicleta ideal para ir al trabajo. Equipada con luces de alta gama y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.



<p>CUADRO Sub eRIDE 6061 Alloy</p> <p>SISTEMA E-DRIVE Bosch Performance 250w System w/integr. 625Wh PowerTube Battery / Purion display / 2A charger</p> <p>HORQUILLA SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out</p> <p>DIRECCIÓN GW semi integrated</p> <p>DESVIADOR TRASERO Shimano Deore 6000 10 Speed</p> <p>MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore 6000 10 Speed</p> <p>MANETAS DE FRENO Shimano BR-M200 Disc</p> <p>FRENOS Shimano BR-M200 Disc</p>	<p>BIELAS FSA CK200FSA 38T Megatooth</p> <p>MANILLAR Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15°</p> <p>POTENCIA Syncros UC 3.0 adjustable</p> <p>PEDALES Syncros SP-828</p> <p>TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm</p> <p>SILLÍN Selle Royal Essenza</p> <p>BUJE (DELANTERO) Shimano HBMT200B 32H QR CL</p> <p>BUJE (TRASERO) Shimano FHMT200B 32H QR CL</p> <p>CADENA KMC E10S NPBK</p> <p>CASSETTE Shimano CS HG50 11-34</p>	<p>RADIOS BLACK spokes * F: 14G / R: 13G</p> <p>LLANTAS Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H</p> <p>NEUMÁTICOS Schwalbe Energizer Plus 700x50c</p> <p>LUCES Lezyne Front Mini 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright</p> <p>PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime w/ spring clamp</p> <p>EXTRAS AXA Block XXL ART approved / Battery Lock</p> <p>ACCESORIOS Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand</p> <p>APROX PESO 25.9 Kg 57.1 Lbs</p>
---	---	--

SUB TOUR eRIDE 10 USX

TALLA: XS, S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Performance
- + Batería integrada

ARGUMENTO DE VENTA

Con la SUB Tour eRIDE 10 Unisex de SCOTT es más fácil moverse por la ciudad. Con la nueva geometría y la alimentación eléctrica de la nueva batería de 500 Wh de Bosch, la SUB Tour eRIDE es la bicicleta ideal para ir al trabajo. Equipada con luces de alta gama y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.



<p>CUADRO Sub eRIDE 6061 Alloy</p> <p>SISTEMA E-DRIVE Bosch Performance 250w System w/integr. 500Wh PowerTube Battery / Purion display / 2A charger</p> <p>HORQUILLA SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out</p> <p>DIRECCIÓN GW semi integrated</p> <p>DESVIADOR TRASERO Shimano Deore 6000 10 Speed</p> <p>MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore 6000 10 Speed</p> <p>MANETAS DE FRENO Shimano BR-M200 Disc</p>	<p>FRENOS Shimano BR-M200 Disc</p> <p>BIELAS FSA CK200FSA 38T Megatooth</p> <p>MANILLAR Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15°</p> <p>POTENCIA Syncros UC 3.0 adjustable</p> <p>PEDALES Syncros SP-828</p> <p>TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm</p> <p>SILLÍN Selle Royal Essenza</p> <p>BUJE (DELANTERO) Shimano HBMT200B 32H QR CL</p> <p>BUJE (TRASERO) Shimano FH-BRM 35 CL</p> <p>CADENA KMC E10S NPBK</p>	<p>CASSETTE Shimano CS HG50 11-34</p> <p>RADIOS BLACK spokes * F: 14G / R: 13G</p> <p>LLANTAS Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H</p> <p>NEUMÁTICOS Schwalbe Energizer Plus 700x50c</p> <p>LUCES Lezyne Front Mini 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright</p> <p>PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime w/ spring clamp</p> <p>EXTRAS AXA Defender ART approved / Battery Lock</p> <p>ACCESORIOS Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Rear kickstand</p> <p>APROX PESO 22.9 Kg 50.49 Lbs</p>
---	--	--



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería integrada
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Con la SUB Tour eRIDE 20 Men de SCOTT es más fácil moverse por la ciudad. Con la nueva geometría de cuadro bajo más ancho y alimentación eléctrica de Bosch con batería de 500 Wh, la SUB Tour eRIDE es la bicicleta ideal para ir al trabajo. Equipada con luces y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.

CUADRO	Sub eRIDE 6061 Alloy
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Active Plus 250w System w/integr. 500Wh Power-Pack Battery / Purion display / 2A charger
HORQUILLA	SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano Alivio 4000 9 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Alivio 4000 9 Speed
MANETAS DE FRENO	Shimano BR-M200 Disc
FRENOS	Shimano BR-M200 Disc

BIELAS	FSA CK200FSA 38T Megatooth
MANILLAR	Syncros UC3.0 680mm / 10° bend
POTENCIA	Syncros UC 3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-828
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano HBMT200B 32H QR CL
BUJE (TRASERO)	Shimano FHMT200B 32H QR CL
CADENA	KMC E9s NPBK
CASSETTE	Shimano CS HG20 11-34

RADIOS	BLACK spokes * F:14G/ R:13G
LLANTAS	Mach1 MAXX 29° ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
NEUMÁTICOS	Schwalbe Energizer Plus 700x50c
LUCES	Lezyne Front Mini 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Racktime w/ spring clamp
EXTRAS	AXA Block XXL ART approved / Battery Lock
ACCESORIOS	Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
APROX PESO	25.5 Kg 56.22 Lbs

SUB TOUR eRIDE 20 LADY

274875



TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería integrada
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Con la SUB Tour eRIDE 20 Lady de SCOTT es más fácil moverse por la ciudad. Con la nueva geometría y la alimentación eléctrica de la nueva batería de 500 Wh de Bosch, la SUB Tour eRIDE es la bicicleta ideal para ir al trabajo. Equipada con luces y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.

CUADRO	Sub eRIDE 6061 Alloy
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Active Plus 250w System w/integr. 500Wh Power-Pack Battery / Purion display / 2A charger
HORQUILLA	SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano Alivio 4000 9 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Alivio 4000 9 Speed
MANETAS DE FRENO	Shimano BR-M200 Disc
FRENOS	Shimano BR-M200 Disc

BIELAS	FSA CK200FSA 38T Megatooth
MANILLAR	Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15°
POTENCIA	Syncros UC 3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-828
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano HBMT200B 32H QR CL
BUJE (TRASERO)	Shimano FHMT200B 32H QR CL
CADENA	KMC E9s NPBK
CASSETTE	Shimano CS HG20 11-34

RADIOS	BLACK spokes * F:14G/ R:13G
LLANTAS	Mach1 MAXX 29° ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
NEUMÁTICOS	Schwalbe Energizer Plus 700x50c
LUCES	Lezyne Front Mini 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Racktime w/ spring clamp
EXTRAS	AXA Block XXL ART approved / Battery Lock
ACCESORIOS	Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
APROX PESO	25.5 Kg 56.22 Lbs

TALLA: XS, S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería integrada

ARGUMENTO DE VENTA

Con la SUB Tour eRIDE 20 Unisex de SCOTT es más fácil moverse por la ciudad. Con la nueva geometría y la alimentación eléctrica de la nueva batería de 500 Wh de Bosch, la SUB Tour eRIDE es la bicicleta ideal para ir al trabajo. Equipada con luces y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.



<p>CUADRO Sub eRIDE 6061 Alloy</p> <p>SISTEMA E-DRIVE Bosch Active Plus 250w System w/integr. 500Wh Power-Pack Battery / Purion display / 2A charger</p> <p>HORQUILLA SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel</p> <p>DIRECCIÓN GW semi integrated</p> <p>DESVIADOR TRASERO Shimano Alivio 4000 9 Speed</p> <p>MANETAS DE CAMBIO Shimano Alivio 4000 9 Speed</p> <p>MANETAS DE FRENO Shimano BR-M200 Disc</p> <p>FRENOS Shimano BR-M200 Disc</p>	<p>BIELAS FSA CK200FSA 38T Megatooth</p> <p>MANILLAR Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15°</p> <p>POTENCIA Syncros UC 3.0 adjustable</p> <p>PEDALES Syncros SP-828</p> <p>TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm</p> <p>SILLÍN Selle Royal Essenza</p> <p>BUJE (DELANTERO) Shimano HBMT200B 32H QR CL</p> <p>BUJE (TRASERO) Shimano FH-BRM 35 CL</p> <p>CADENA KMC E9s NPBK</p> <p>CASSETTE Shimano CS HG20 11-34</p>	<p>RADIOS BLACK spokes * F:14G/ R:13G</p> <p>LLANTAS Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H</p> <p>NEUMÁTICOS Schwalbe Energizer Plus 700x50c</p> <p>LUCES Lezyne Front Mini 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright</p> <p>PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime w/ spring clamp</p> <p>EXTRAS AXA Defender ART approved / Battery Lock</p> <p>ACCESORIOS Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand</p> <p>APROX PESO 22.9 Kg 50.49 Lbs</p>
--	--	---

SUB TOUR eRIDE 30 MEN

TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería de 400 Wh integrada
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Con la SUB Tour eRIDE 30 de SCOTT es más fácil moverse por la ciudad. Con la nueva geometría de cuadro bajo más ancho y alimentación eléctrica de Bosch con batería de 400 Wh, la SUB Tour eRIDE es la bicicleta ideal para ir al trabajo. Equipada con luces y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.



<p>CUADRO Sub eRIDE 6061 Alloy</p> <p>SISTEMA E-DRIVE Bosch Active Plus 250w System w/integr. 400Wh Power-Pack Battery / Purion display / 2A charger</p> <p>HORQUILLA SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel</p> <p>DIRECCIÓN GW semi integrated</p> <p>DESVIADOR TRASERO Shimano Alivio 4000 9 Speed</p> <p>MANETAS DE CAMBIO Shimano Alivio 4000 9 Speed</p> <p>MANETAS DE FRENO Shimano BR-M200 Disc</p> <p>FRENOS Shimano BR-M200 Disc</p>	<p>BIELAS FSA CK200FSA 38T Megatooth</p> <p>MANILLAR Syncros UC3.0 680mm / 10° bend</p> <p>POTENCIA Syncros UC 3.0 adjustable</p> <p>PEDALES Syncros SP-828</p> <p>TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm</p> <p>SILLÍN Selle Royal Essenza</p> <p>BUJE (DELANTERO) Shimano HBMT200B 32H QR CL</p> <p>BUJE (TRASERO) Shimano FHMT200B 32H QR CL</p> <p>CADENA KMC E9s NPBK</p> <p>CASSETTE Shimano CS HG20 11-34</p>	<p>RADIOS BLACK spokes * F:14G/ R:13G</p> <p>LLANTAS Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H</p> <p>NEUMÁTICOS Schwalbe Energizer Plus 700x50c</p> <p>LUCES Lezyne Front Mini 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright</p> <p>PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime w/ spring clamp</p> <p>EXTRAS AXA Block XXL ART approved / Battery Lock</p> <p>ACCESORIOS Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand</p> <p>APROX PESO 25.2 Kg 55.56 Lbs</p>
--	---	--



TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería de 400 Wh integrada
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

Con la SUB Tour eRIDE 30 Lady de SCOTT es más fácil moverse por la ciudad. Con la nueva geometría y la alimentación eléctrica de la nueva batería de 400 Wh de Bosch, la SUB Tour eRIDE es la bicicleta ideal para ir al trabajo. Equipada con luces y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.

CUADRO	Sub eRIDE 6061 Alloy
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Active Plus 250w System w/integr. 400Wh Power-Pack Battery / Purion display / 2A charger
HORQUILLA	SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano Alivio 4000 9 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Alivio 4000 9 Speed
MANETAS DE FRENO	Shimano BR-M200 Disc
FRENOS	Shimano BR-M200 Disc

BIELAS	FSA CK200FSA 38T Megatooth
MANILLAR	Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15°
POTENCIA	Syncros UC 3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-828
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano HBMT200B 32H QR CL
BUJE (TRASERO)	Shimano FHMT200B 32H QR CL
CADENA	KMC E9s NPBK
CASSETTE	Shimano CS HG20 11-34

RADIOS	BLACK spokes * F:14G/ R:13G
LLANTAS	Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
NEUMÁTICOS	Schwalbe Energizer Plus 700x50c
LUCES	Lezyne Front Mini 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Racktime w/ spring clamp
EXTRAS	AXA Block XXL ART approved / Battery Lock
ACCESORIOS	Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
APROX PESO	25.2 Kg 55.56 Lbs

SUB TOUR eRIDE 30 USX

274879



TALLA: XS, S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería de 400Wh integrada

ARGUMENTO DE VENTA

Con la SUB Tour eRIDE 30 Unisex de SCOTT es más fácil moverse por la ciudad. Con la nueva geometría y la alimentación eléctrica de la nueva batería de 400 Wh de Bosch, la SUB Tour eRIDE es la bicicleta ideal para ir al trabajo. Equipada con luces y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.

CUADRO	Sub eRIDE 6061 Alloy
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Active Plus 250w System w/integr. 400Wh Power-Pack Battery / Purion display / 2A charger
HORQUILLA	SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano Alivio 4000 9 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Alivio 4000 9 Speed
MANETAS DE FRENO	Shimano BR-M200 Disc
FRENOS	Shimano BR-M200 Disc

BIELAS	FSA CK200FSA 38T Megatooth
MANILLAR	Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15°
POTENCIA	Syncros UC 3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-828
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano HB-TX50 CL
BUJE (TRASERO)	Shimano FH-TX50 CL
CADENA	KMC E9s NPBK
CASSETTE	Shimano CS HG20 11-34

RADIOS	BLACK spokes * F:14G/ R:13G
LLANTAS	Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
NEUMÁTICOS	Schwalbe Energizer Plus 700x50c
LUCES	Lezyne Front Mini 70LUX 200LUMEN / Rear Superbright
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Racktime w/ spring clamp
EXTRAS	AXA Defender ART approved / Battery Lock
ACCESORIOS	Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
APROX PESO	22.6 Kg 49.82 Lbs

TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería de 400 Wh integrada
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

La Sub Active eRIDE Men ofrece una comodidad extraordinaria. Con un sillín ancho y la posición alta del conjunto del manillar, la comodidad está garantizada en todo momento Equipada con luces, portabultos y guardabarros, viene perfectamente preparada para la ciudad.



- CUADRO** Sub eRIDE 6061 Alloy
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Active 250w System w/integr. 400Wh PowerPack Battery / Purion display / 2A charger
- HORQUILLA** SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel
- DIRECCIÓN** GW semi integrated
- DESVIADOR TRASERO** Shimano Acera 3000 9 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** Shimano Acera 3000 9 Speed
- MANETAS DE FRENO** Shimano BR-M200 Disc
- FRENOS** Shimano BR-M200 Disc

- BIELAS** FSA CK200FSA 38T Megatooth
- MANILLAR** Syncros UC3.0 680mm / 10° bend
- POTENCIA** Syncros UC 3.0 adjustable
- PEDALES** Syncros SP-828
- TIJA** Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
- SILLÍN** Selle Royal Essenza
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HBMT200B 32H QR CL
- BUJE (TRASERO)** Shimano FHMT200B 32H QR CL
- CADENA** KMC E9s NPBK
- CASSETTE** Shimano CS HG20 11-34

- RADIOS** BLACK spokes * F:14G/ R:13G
- LLANTAS** Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
- NEUMÁTICOS** Schwalbe Energizer Plus 700x50c
- LUCES** Front Spanninga Axendo 40Lux / Rear Spanninga Solo
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Racktime w/ spring clamp
- EXTRAS** AXA Block XXL ART approved / Battery Lock
- ACCESORIOS** Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
- APROX PESO** 25.2 Kg | 55.56 Lbs

SUB ACTIVE eRIDE LADY

TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería de 400 Wh integrada
- + Portabultos Racktime

ARGUMENTO DE VENTA

La Sub Active eRIDE Lady ofrece una comodidad extraordinaria. Con un sillín ancho y la posición alta del conjunto del manillar, la comodidad está garantizada en todo momento Equipada con luces, portabultos y guardabarros, viene perfectamente preparada para la ciudad.



- CUADRO** Sub eRIDE 6061 Alloy
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Active 250w System w/integr. 400Wh PowerPack Battery / Purion display / 2A charger
- HORQUILLA** SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel
- DIRECCIÓN** GW semi integrated
- DESVIADOR TRASERO** Shimano Acera 3000 9 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** Shimano Acera 3000 9 Speed
- MANETAS DE FRENO** Shimano BR-M200 Disc
- FRENOS** Shimano BR-M200 Disc

- BIELAS** FSA CK200FSA 38T Megatooth
- MANILLAR** Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15°
- POTENCIA** Syncros UC 3.0 adjustable
- PEDALES** Syncros SP-828
- TIJA** Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
- SILLÍN** Selle Royal Essenza
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HBMT200B 32H QR CL
- BUJE (TRASERO)** Shimano FHMT200B 32H QR CL
- CADENA** KMC E9s NPBK
- CASSETTE** Shimano CS HG20 11-34

- RADIOS** BLACK spokes * F:14G/ R:13G
- LLANTAS** Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
- NEUMÁTICOS** Schwalbe Energizer Plus 700x50c
- LUCES** Front Spanninga Axendo 40Lux / Rear Spanninga Solo
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Racktime w/ spring clamp
- EXTRAS** AXA Block XXL ART approved / Battery Lock
- ACCESORIOS** Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Central kickstand
- APROX PESO** 25.2 Kg | 55.56 Lbs



TALLA: XS, S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería de 400 Wh integrada

ARGUMENTO DE VENTA

La Sub Active eRIDE Unisex ofrece una comodidad extraordinaria. Con un sillín ancho y la posición alta del conjunto del manillar, la comodidad está garantizada en todo momento. Equipada con luces, portabultos y guardabarros, viene perfectamente preparada para la ciudad.

CUADRO	Sub eRIDE 6061 Alloy
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Active 250w System w/integr. 400Wh PowerPack Battery / Purion display / 2A charger/ EU: 25kmh / US: 20mph
HORQUILLA	SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED / 63mm Travel
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano Acera 3000 9 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Acera 3000 9 Speed
MANETAS DE FRENO	Shimano BR-M200 Disc

FRENOS	Shimano BR-M200 Disc
BIELAS	FSA CK200FSA 38T Megatooth
MANILLAR	Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm/ backsweep 15°
POTENCIA	Syncros UC 3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-828
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano HB-TX50 CL
BUJE (TRASERO)	Shimano FH-TX50 CL
CADENA	KMC E9s NPBK

CASSETTE	Shimano CS-HG20 11-34
RADIOS	BLACK spokes * F:14G/ R:13G
LLANTAS	Mach1 MAXX 29" ETRIO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
NEUMÁTICOS	Schwalbe Energizer Plus 700x50c
LUCES	Front Spanninga Axendo 40Lux / Rear Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Racktime w/ spring clamp
EXTRAS	AXA Defender ART approved / Battery Lock
ACCESORIOS	Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Rear kickstand
APROX PESO	22.6 Kg 49.82 Lbs

SUB ACTIVE eRIDE 10 USX RACK

274884



TALLA: XS, S, M, L

NOVEDADES

- + Motor Performance

ARGUMENTO DE VENTA

La Sub Active eRIDE 10 Unisex ofrece una comodidad extraordinaria. Con un sillín ancho y la posición alta del conjunto del manillar, la comodidad está garantizada en todo momento. Equipada con luces, portabultos y guardabarros, viene perfectamente preparada para la ciudad.

CUADRO	Sub eRIDE 6061 Alloy
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Performance 250w System w/ext 500Wh PowerPack Battery / Intuvia display / 2A charger
HORQUILLA	SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano Acera 3000 9 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Acera 3000 9 Speed
MANETAS DE FRENO	Shimano BR-M200 Disc
FRENOS	Shimano BR-M200 Disc

BIELAS	FSA CK200FSA 38T Megatooth
MANILLAR	HL-NR-AL-16 W: 610mm Comfort
POTENCIA	Syncros UC 3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-828
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano HB-TX50 CL
BUJE (TRASERO)	Shimano FH-TX50 CL
CADENA	KMC E9s NPBK
CASSETTE	Shimano CS-HG20 11-34

RADIOS	BLACK spokes * F:14G/ R:13G
LLANTAS	Mach1 MAXX 29" ETRIO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
NEUMÁTICOS	Schwalbe Energizer Plus 700x50c
LUCES	Front Spanninga Axendo 40Lux / Rear Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Weldon carrier w/ spring clamp
EXTRAS	AXA Defender ART approved / Battery Lock
ACCESORIOS	Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Rear kickstand
APROX PESO	23.2 Kg 51.15 Lbs

SUB ACTIVE eRIDE 20 USX RACK

274885

TALLA: XS, S, M, L

ARGUMENTO DE VENTA

La Sub Active eRIDE 20 Unisex ofrece una comodidad extraordinaria. Con un sillín ancho y la posición alta del conjunto del manillar, la comodidad está garantizada en todo momento. Equipada con luces, portabultos y guardabarros, viene perfectamente preparada para la ciudad.



CUADRO	Sub eRIDE 6061 Alloy
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Active plus 250w System w/ext 500Wh PowerPack Battery / Purion display / 2A charger
HORQUILLA	SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano Acera 3000 9 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Acera 3000 9 Speed
MANETAS DE FRENO	Shimano BR-M200 Disc
FRENOS	Shimano BR-M200 Disc

BIELAS	FSA CK200FSA 38T Megatooth
MANILLAR	HL NR-AL-16 W: 610mm Comfort
POTENCIA	Syncros UC 3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-828
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano HB-TX50 CL
BUJE (TRASERO)	Shimano FH-TX50 CL
CADENA	KMC E9s NPBK
CASSETTE	Shimano CS HG20 11-34

RADIOS	BLACK spokes * F: 14G / R: 13G
LLANTAS	Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
NEUMÁTICOS	Schwalbe Energizer Plus 700x50c
LUCES	Front Spanninga Axendo 40Lux / Rear Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Weldon carrier w/ spring clamp
EXTRAS	AXA Defender ART approved / Battery Lock
ACCESORIOS	Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Rear kickstand
APROX PESO	23.2 Kg 51.15 Lbs

SUB ACTIVE eRIDE 30 USX RACK

274886

TALLA: XS, S, M, L

ARGUMENTO DE VENTA

La Sub Active eRIDE 30 Unisex ofrece una comodidad extraordinaria. Con un sillín ancho y la posición alta del conjunto del manillar, la comodidad está garantizada en todo momento. Equipada con luces, portabultos y guardabarros, viene perfectamente preparada para la ciudad.



CUADRO	Sub eRIDE 6061 Alloy
SISTEMA E-DRIVE	Bosch Active 250w System w/ext 400Wh PowerPack Battery / Purion display / 2A charger / EU: 25kmh / US: 20mph
HORQUILLA	SUNTOUR NEX-E25 DS QR 700C STEEL
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano Acera 3000 9 Speed
MANETAS DE CAMBIO	Shimano Acera 3000 9 Speed
MANETAS DE FRENO	Shimano BR-M200 Disc

FRENOS	Shimano BR-M200 Disc
BIELAS	FSA CK200FSA 38T Megatooth
MANILLAR	HL NR-AL-16 W: 610mm Comfort
POTENCIA	Syncros UC 3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-828
TIJA	Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano HB-TX50 CL
BUJE (TRASERO)	Shimano FH-TX50 CL
CADENA	KMC E9s NPBK

CASSETTE	Shimano CS HG20 11-34
RADIOS	BLACK spokes * F: 14G / R: 13G
LLANTAS	Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
NEUMÁTICOS	Schwalbe Energizer Plus 700x50c
LUCES	Front Spanninga Axendo 40Lux / Rear Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Weldon carrier w/ spring clamp
EXTRAS	AXA Defender ART approved / Battery Lock
ACCESORIOS	Curana wide extruded fenders, Ursus Mooi Rear kickstand
APROX PESO	22.9 Kg 50.49 Lbs



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance
- + 625 Wh
- + Cubiertas Kenda Booster 2.20

ARGUMENTO DE VENTA

Te presentamos la Sub Cross eRIDE 10, la manera más fácil de explorar caminos de tierra o senderos sin complicaciones técnicas. Esta bicicleta viene equipada con la potente unidad de transmisión Bosch CX y la nueva batería de 625 Wh que se integra perfectamente en el cuadro y define un estilo de diseño sofisticado. La potencia ajustable y el sillín ergonómico garantizan una comodidad estupenda.

- CUADRO** Sub eRIDE 6061 Alloy
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Performance 250w System w/integr. 625Wh PowerTube Battery / Purion display / 2A charger
- HORQUILLA** SUNTOUR SF14-NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED
- DIRECCIÓN** GW semi integrated
- DESVIADOR TRASERO** SRAM NX 11 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** SRAM NX
- MANETAS DE FRENO** Shimano BR-M200 Disc

- FRENOS** Shimano BR-M200 Disc
- BIELAS** FSA CK200FSA 38T Megatooth
- MANILLAR** Syncros UC3.0 680mm / 10° bend
- POTENCIA** Syncros UC 3.0 ajustable
- PEDALES** VPE-506
- TIJA** Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
- SILLÍN** Selle Royal Essenza
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HBMT200B 32H QR CL
- BUJE (TRASERO)** Shimano FHMT200B 32H QR CL

- CADENA** KMC E11s NPBK
- CASSETTE** SRAM CS PG 1130 11-42
- RADIOS** BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G
- LLANTAS** Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
- NEUMÁTICOS** Kenda Booster 29x2.20
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Ursus Mooi Central kickstand
- EXTRAS** AXA Battery Lock
- APROX PESO** 24.3 Kg | 53.57 Lbs



TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Motor Slanted Performance
- + 625 Wh
- + Cubiertas Kenda Booster 2.20

ARGUMENTO DE VENTA

Te presentamos la Sub Cross eRIDE 10 Lady, la manera más fácil de explorar caminos de tierra o senderos sin complicaciones técnicas. Esta bicicleta viene equipada con la potente unidad de transmisión Bosch CX y la nueva batería de 625 Wh que se integra perfectamente en el cuadro y define un estilo de diseño sofisticado. La potencia ajustable y el sillín ergonómico garantizan una comodidad estupenda.

- CUADRO** Sub eRIDE 6061 Alloy
- SISTEMA E-DRIVE** Bosch Performance 250w System w/integr. 625Wh PowerTube Battery / Purion display / 2A charger
- HORQUILLA** SUNTOUR SF14-NEX-E25 LO DS QR 700C STEEL TAPERED
- DIRECCIÓN** GW semi integrated
- DESVIADOR TRASERO** SRAM NX 11 Speed
- MANETAS DE CAMBIO** SRAM NX
- MANETAS DE FRENO** Shimano BR-M200 Disc

- FRENOS** Shimano BR-M200 Disc
- BIELAS** FSA CK200FSA 38T Megatooth
- MANILLAR** Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15°
- POTENCIA** Syncros UC 3.0 ajustable
- PEDALES** VPE-506
- TIJA** Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm
- SILLÍN** Selle Royal Essenza
- BUJE (DELANTERO)** Shimano HBMT200B 32H QR CL
- BUJE (TRASERO)** Shimano FHMT200B 32H QR CL

- CADENA** KMC E11s NPBK
- CASSETTE** SRAM CS PG 1130 11-42
- RADIOS** BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G
- LLANTAS** Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H
- NEUMÁTICOS** Kenda Booster 29x2.20
- PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS** Ursus Mooi Central kickstand
- EXTRAS** AXA Battery Lock
- APROX PESO** 24.3 Kg | 53.57 Lbs

TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería de 400 Wh integrada
- + Cubiertas Kenda Booster 2.20

ARGUMENTO DE VENTA

Te presentamos la Sub Cross eRIDE 20, la manera más fácil de explorar caminos de tierra o senderos sin complicaciones técnicas. Esta bicicleta viene equipada con la potente unidad de transmisión Bosch CX que se integra perfectamente en el cuadro y define un estilo de diseño sofisticado. La potencia ajustable y el sillín ergonómico garantizan una comodidad estupenda.



<p>CUADRO Sub eRIDE 6061 Alloy</p> <p>SISTEMA E-DRIVE Bosch Active 250w System w/integr. 400Wh PowerTube Battery / Purion display / 2A charger</p> <p>HORQUILLA SUNTOUR SF14-NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED</p> <p>DIRECCIÓN GW semi integrated</p> <p>DESVIADOR TRASERO Shimano Acera 3000 9 Speed</p> <p>MANETAS DE CAMBIO Shimano Acera 3000 9 Speed</p> <p>MANETAS DE FRENO Shimano BR-M200 Disc</p>	<p>FRENOS Shimano BR-M200 Disc</p> <p>BIELAS FSA CK200FSA 38T Megatooth</p> <p>MANILLAR Syncros UC3.0 680mm / 10° bend</p> <p>POTENCIA Syncros UC 3.0 ajustable</p> <p>PEDALES VPE-506</p> <p>TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm</p> <p>SILLÍN Selle Royal Essenza</p> <p>BUJE (DELANTERO) Shimano HBMT200B 32H QR CL</p> <p>BUJE (TRASERO) Shimano FHMT200B 32H QR CL</p>	<p>CADENA KMC E9s NPBK</p> <p>CASSETTE Shimano CS-HG20 11-34</p> <p>RADIOS BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G</p> <p>LLANTAS Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H</p> <p>NEUMÁTICOS Kenda Booster 29x2.20</p> <p>PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Ursus Mooi Central kickstand</p> <p>EXTRAS AXA Battery Lock</p> <p>APROX PESO 24 Kg 52.91 Lbs</p>
---	--	--

TALLA: S, M, L

NOVEDADES

- + Cuadro de aleación
- + Batería de 400 Wh integrada
- + Cubiertas Kenda Booster 2.20

ARGUMENTO DE VENTA

Te presentamos la Sub Cross eRIDE 20 Lady, la manera más fácil de explorar caminos de tierra o senderos sin complicaciones técnicas. Esta bicicleta viene equipada con la potente unidad de transmisión Bosch CX que se integra perfectamente en el cuadro y define un estilo de diseño sofisticado. La potencia ajustable y el sillín ergonómico garantizan una comodidad estupenda.



<p>CUADRO Sub eRIDE 6061 Alloy</p> <p>SISTEMA E-DRIVE Bosch Active 250w System w/integr. 400Wh PowerTube Battery / Purion display / 2A charger</p> <p>HORQUILLA SUNTOUR SF14-NEX-E25 DS QR 700C STEEL TAPERED</p> <p>DIRECCIÓN GW semi integrated</p> <p>DESVIADOR TRASERO Shimano Acera 3000 9 Speed</p> <p>MANETAS DE CAMBIO Shimano Acera 3000 9 Speed</p> <p>MANETAS DE FRENO Shimano BR-M200 Disc</p>	<p>FRENOS Shimano BR-M200 Disc</p> <p>BIELAS FSA CK200FSA 38T Megatooth</p> <p>MANILLAR Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15°</p> <p>POTENCIA Syncros UC 3.0 ajustable</p> <p>PEDALES VPE-506</p> <p>TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm</p> <p>SILLÍN Selle Royal Essenza</p> <p>BUJE (DELANTERO) Shimano HBMT200B 32H QR CL</p> <p>BUJE (TRASERO) Shimano FHMT200B 32H QR CL</p>	<p>CADENA KMC E9s NPBK</p> <p>CASSETTE Shimano CS-HG20 11-34</p> <p>RADIOS BLACK spokes * F: 14G/ R: 13G</p> <p>LLANTAS Mach1 MAXX 29" ETRTO 622x25C ETR Black Anodized with eyelets * 32H</p> <p>NEUMÁTICOS Kenda Booster 29x2.20</p> <p>PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Ursus Mooi Central kickstand</p> <p>EXTRAS AXA Battery Lock</p> <p>APROX PESO 24 Kg 52.91 Lbs</p>
---	---	--

**URBAN/
TREKKING**
BIKES





URBAN | TREKKING

SCOTT SUB



SUB

	GROUPSET	SPEED	LOCKOUT	RACK
SUB SPORT 10 MEN / LADY	SHIMANO XT - DEORE / MT200	30	X	RACKTIME SNAP-IT
SUB SPORT 20 MEN / LADY	SHIMANO XT - DEORE / MT200	30	X	RACKTIME SNAP-IT
SUB SPORT 30 MEN / LADY	SHIMANO ALIVIO - ALTUS / MT200	27	X	RACKTIME SNAP-IT
SUB SPORT 40 MEN / LADY	SHIMANO TX800-TY510 / PROMAX TX123	24		RACKTIME SNAP-IT
SUB COMFORT 10 UNISEX	SHIMANO ACERA-TY710 / PROMAX TX123	24		RACKTIME SNAP-IT
SUB COMFORT 20 MEN / UNISEX	SHIMANO TX800-TY510 / PROMAX TX123	21		RACKTIME SNAP-IT
SUB CROSS 10 MEN / LADY	SHIMANO XT-DEORE / SHIMANO MT400	30	X	
SUB CROSS 20 MEN / LADY	SHIMANO DEORE / SHIMANO MT200	30	X	
SUB CROSS 30 MEN / LADY	SHIMANO ALTUS / TEKTRO HDM 275	27	X	
SUB CROSS 40 MEN / LADY	SHIMANO ALTUS / TEKTRO HDM 275	27		
SUB CROSS 50 MEN / LADY	SHIMANO TX800 - TY710 / TEKTRO HDM 275	24		

SUB SPORT 10 MEN

274892

TALLA: S, M, L, XL

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Sport 10 de SCOTT presenta una geometría deportiva idónea para moverte por todo tipo de distancias. Está equipada con transmisión Shimano de 30 velocidades, un portabultos Racktime personalizado y es compatible con los accesorios de tipo Snap'it- ¡esta bicicleta te está pidiendo a gritos que la lleves de aventura!



CUADRO Sub Sport 6061 Tig welding
HORQUILLA RockShox Paragon Silver / lockout
DIRECCIÓN GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano XT-T8000 10 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Deore FD-T6000
MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore SL-T6000
MANETAS DE FRENO Shimano BL-M200

FRENOS Shimano BR-M200
BIELAS Shimano FC-T8000 Black 48x36x26T
PEDALIER Included with crankset
MANILLAR Syncros 3.0 680mm / 10° bend
POTENCIA Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES Syncros SP-827
TIJA Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN Selle Royal Essenza w Superfabric
BUJE (DELANTERO) Shimano Deore DH-3D37 dynamo CL 32h

BUJE (TRASERO) Shimano FH-M3050 32H CL QR * BLACK
CADENA KMC X10
CASSETTE Shimano CS-HG500-10 11-34T
RADIOS Pillar Steel 14G
LLANTAS X15 Disc, 32h
NEUMÁTICOS Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES Front: Spanninga Axendo 40Lux / Rear: Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooi kickstand
APROX PESO 16.7 Kg | 36.82 Lbs

SUB SPORT 10 LADY

274893

TALLA: S, M, L

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Sport 10 de SCOTT presenta una geometría deportiva idónea para moverte por todo tipo de distancias. Está equipada con transmisión Shimano de 30 velocidades, un portabultos Racktime personalizado y es compatible con los accesorios de tipo Snap'it- ¡esta bicicleta te está pidiendo a gritos que la lleves de aventura!



CUADRO Sub Sport 6061 Tig welding
HORQUILLA RockShox Paragon Silver / lockout
DIRECCIÓN GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano XT-T8000 10 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Deore FD-T6000
MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore SL-T6000
MANETAS DE FRENO Shimano BL-M200

FRENOS Shimano BR-M200
BIELAS Shimano FC-T8000 Black 48x36x26T
PEDALIER Included with crankset
MANILLAR Syncros 3.0 680mm Rise: 12 mm, Backsweep: 15°, 31.8
POTENCIA Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES Syncros SP-827
TIJA Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN Selle Royal Essenza w Superfabric
BUJE (DELANTERO) Shimano Deore DH-3D37 dynamo CL 32h

BUJE (TRASERO) Shimano FH-M3050 32H CL QR * BLACK
CADENA KMC X10
CASSETTE Shimano CS-HG500-10 11-34T
RADIOS Pillar Steel 14G
LLANTAS X15 Disc, 32h
NEUMÁTICOS Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES Front: Spanninga Axendo 40Lux / Rear: Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooi kickstand
APROX PESO 16.7 Kg | 36.82 Lbs



TALLA: S, M, L, XL

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Sport 20 de SCOTT presenta una geometría deportiva idónea para moverte por todo tipo de distancias. Está equipada con transmisión Shimano de 30 velocidades, un portabultos Racktime personalizado y es compatible con los accesorios de tipo Snap'it- ¡esta bicicleta te está pidiendo a gritos que la lleves de aventura!

CUADRO Sub Sport 6061 Tig welding
HORQUILLA Suntour NEX-HLO-DS PM700C / Hyd. Lockout
DIRECCIÓN GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano XT-T8000 10 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Deore FD-T6000
MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore SL-T6000
MANETAS DE FRENO Shimano BL-M200

FRENOS Shimano BR-M200
BIELAS Shimano FC-T6010 Black 48x36x26T
PEDALIER Included with crankset
MANILLAR Syncros 3.0 680mm / 10° bend
POTENCIA Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES Syncros SP-827
TIJA Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO) Shimano Deore DH-3D37 dynamo CL 32h

BUJE (TRASERO) Shimano FH-M3050 32H CL QR * BLACK
CADENA KMC X10
CASSETTE Shimano CS-HG500-10 11-34T
RADIOS Pillar Steel 14G
LLANTAS X15 Disc, 32h
NEUMÁTICOS Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES Front: Spanninga Axendo 40Lux / Rear: Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooi kickstand
APROX PESO 16.9 Kg | 37.26 Lbs

SUB SPORT 20 LADY



TALLA: S, M, L

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Sport 20 de SCOTT presenta una geometría deportiva idónea para moverte por todo tipo de distancias. Está equipada con transmisión Shimano de 30 velocidades, un portabultos Racktime personalizado y es compatible con los accesorios de tipo Snap'it- ¡esta bicicleta te está pidiendo a gritos que la lleves de aventura!

CUADRO Sub Sport 6061 Tig welding
HORQUILLA Suntour NEX-HLO-DS PM700C / Hyd. Lockout
DIRECCIÓN GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano XT-T8000 10 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Deore FD-T6000
MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore SL-T6000
MANETAS DE FRENO Shimano BL-M200

FRENOS Shimano BR-M200
BIELAS Shimano FC-T6010 Black 48x36x26T
PEDALIER Included with crankset
MANILLAR Syncros 3.0 680mm Rise: 12 mm, Backsweep: 15°, 31.8
POTENCIA Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES Syncros SP-827
TIJA Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO) Shimano Deore DH-3D37 dynamo CL 32h

BUJE (TRASERO) Shimano FH-M3050 32H CL QR * BLACK
CADENA KMC X10
CASSETTE Shimano CS-HG500-10 11-34T
RADIOS Pillar Steel 14G
LLANTAS X15 Disc, 32h
NEUMÁTICOS Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES Front: Spanninga Axendo 40Lux / Rear: Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooi kickstand
APROX PESO 16.9 Kg | 37.26 Lbs

SUB SPORT 30 MEN

274896

TALLA: S, M, L, XL

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Sport 30 de SCOTT presenta una geometría deportiva idónea para moverte por todo tipo de distancias. Está equipada con transmisión Shimano de 27 velocidades, un portabultos Racktime personalizado y es compatible con los accesorios de tipo Snap'it- ¡esta bicicleta te está pidiendo a gritos que la lleves de aventura!



CUADRO Sub Sport 6061 Tig welding
HORQUILLA Suntour NEX-HLO-DS PM 700C / Hyd. Lockout
DIRECCIÓN GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano Alivio RD T4000 9 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Altus FD-M371
MANETAS DE CAMBIO Shimano Altus SL-M2000
MANETAS DE FRENO Shimano BL-M200

FRENOS Shimano BR-M200
BIELAS Shimano Altus FC-T371 Black 48x38x26T
PEDALIER VP-BC73C
MANILLAR Syncros 3.0 680mm / 10° bend
POTENCIA Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES Syncros SP-827
TIJA Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO) Shimano Deore DH-3D37 dynamo CL 32h

BUJE (TRASERO) Shimano FH-TX50 CL 32h
CADENA KMC X9
CASSETTE Shimano CS-HG200-9 11-34T Black
RADIOS Pillar Steel 14G
LLANTAS X15 Disc, 32h
NEUMÁTICOS Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES Front: Spanninga Axendo 40Lux / Rear: Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooi kickstand
APROX PESO 17.2 Kg | 37.92 Lbs

SUB SPORT 30 LADY

274897

TALLA: S, M, L

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Sport 30 de SCOTT presenta una geometría deportiva idónea para moverte por todo tipo de distancias. Está equipada con transmisión Shimano de 27 velocidades, un portabultos Racktime personalizado y es compatible con los accesorios de tipo Snap'it- ¡esta bicicleta te está pidiendo a gritos que la lleves de aventura!



CUADRO Sub Sport 6061 Tig welding
HORQUILLA Suntour NEX-HLO-DS PM 700C / Hyd. Lockout
DIRECCIÓN GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano Alivio RD T4000 9 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Altus FD-M371
MANETAS DE CAMBIO Shimano Altus SL-M2000
MANETAS DE FRENO Shimano BL-M200

FRENOS Shimano BR-M200
BIELAS Shimano Altus FC-T371 Black 48x38x26T
PEDALIER VP-BC73C
MANILLAR Syncros 3.0 680mm Rise: 12 mm, Backsweep: 15°, 31.8
POTENCIA Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES Syncros SP-827
TIJA Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO) Shimano Deore DH-3D37 dynamo CL 32h

BUJE (TRASERO) Shimano FH-TX50 CL 32h
CADENA KMC X9
CASSETTE Shimano CS-HG200-9 11-34T Black
RADIOS Pillar Steel 14G
LLANTAS X15 Disc, 32h
NEUMÁTICOS Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES Front: Spanninga Axendo 40Lux / Rear: Spanninga Solo
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooi kickstand
APROX PESO 17.2 Kg | 37.92 Lbs



TALLA: S, M, L, XL

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Sport 40 de SCOTT presenta una geometría deportiva idónea para moverte por todo tipo de distancias. Está equipada con transmisión Shimano de 21 velocidades, un portabultos Racktime personalizado y es compatible con los accesorios de tipo Snap'it- ¡esta bicicleta te está pidiendo a gritos que la lleves de aventura!

CUADRO Sub Sport 6061 Tig welding
HORQUILLA Suntour M3010 / 50mm travel / coil
DIRECCIÓN GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano RD-TX800-SGS 7 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano FD-TY510
MANETAS DE CAMBIO Shimano SL-RS35
MANETAS DE FRENO Promax BL 46G
FRENOS Promax TX123

BIELAS Shimano FC-TY301 C Black 48x38x28T
PEDALIER VP-BC73C
MANILLAR Syncros 3.0 680mm / 10° bend
POTENCIA Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES Syncros SP-827
TIJA Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO) Shimano DH-C3000 Dynamo 32h
BUJE (TRASERO) Shimano FH-TY500 32h

CADENA KMC Z51
CASSETTE Shimano CS-HG200-7 12-28T Black
RADIOS Pillar Steel 14G
LLANTAS Cross X14, 32h
NEUMÁTICOS Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES Front: AXA COMPACTLINE 20Lux Switch / Rear: AXA Blue Line steady
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooik kickstand
APROX PESO 17.35 Kg | 38.25 Lbs

SUB SPORT 40 LADY



TALLA: S, M, L

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Sport 40 de SCOTT presenta una geometría deportiva idónea para moverte por todo tipo de distancias. Está equipada con transmisión Shimano de 21 velocidades, un portabultos Racktime personalizado y es compatible con los accesorios de tipo Snap'it- ¡esta bicicleta te está pidiendo a gritos que la lleves de aventura!

CUADRO Sub Sport 6061 Tig welding
HORQUILLA Suntour M3010 / 50mm travel / coil
DIRECCIÓN GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano RD-TX800-SGS 7 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano FD-TY510
MANETAS DE CAMBIO Shimano SL-RS35
MANETAS DE FRENO Promax BL 46G
FRENOS Promax TX123

BIELAS Shimano FC-TY301 C Black 48x38x28T
PEDALIER VP-BC73C
MANILLAR Syncros 3.0 680mm Rise: 12 mm, Backsweep: 15°, 31.8
POTENCIA Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES Syncros SP-827
TIJA Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO) Shimano DH-C3000 Dynamo 32h
BUJE (TRASERO) Shimano FH-TY500 32h

CADENA KMC Z51
CASSETTE Shimano CS-HG200-7 12-28T Black
RADIOS Pillar Steel 14G
LLANTAS Cross X14, 32h
NEUMÁTICOS Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES Front: AXA COMPACTLINE 20Lux Switch / Rear: AXA Blue Line steady
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooik kickstand
APROX PESO 17.35 Kg | 38.25 Lbs

SUB COMFORT 10 UNISEX

274900

TALLA: S, M, L

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Comfort 10 de SCOTT cuenta con una geometría cómoda concebida para un uso cotidiano. Con una transmisión Shimano de 24 velocidades y un portabultos compatible con los accesorios Snap-it, esta bicicleta lo tiene todo para moverte por todas partes.



CUADRO	Sub Comfort 6061 Tig welding
HORQUILLA	Suntour M3010 / 50mm travel / coil
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano Acera RD-T3000-SGS 8 Speed
DESVIADOR DELANTERO	Shimano Altus FD-TY710
MANETAS DE CAMBIO	Shimano ST-EF500
MANETAS DE FRENO	Shimano ST-EF500
FRENOS	Promax TX123

BIELAS	Shimano FC-TY501 Black 48x36x26T
PEDALIER	VP-BC73C
MANILLAR	HL NR-AL-16 W: 610mm Comfort
POTENCIA	Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-827
TIJA	Syncros UC3.0 Suspension Seatpost
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano DH-C3000 Dynamo 32h
BUJE (TRASERO)	Shimano FH-TX500 32h

CADENA	KMC Z72
CASSETTE	Shimano CS-HG3111-32T
RADIOS	Pillar Steel 14G
LLANTAS	Cross X14, 32h
NEUMÁTICOS	Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES	Front: AXA COMPACTLINE 20Lux Switch / Rear: AXA Blue Line steady
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooi kickstand
APROX PESO	18 Kg 39.68 Lbs

SUB COMFORT 20 MEN

274901

TALLA: S, M, L, XL

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Comfort 20 de SCOTT cuenta con una geometría cómoda concebida para un uso cotidiano. Con una transmisión Shimano de 21 velocidades y un portabultos compatible con los accesorios Snap-it, esta bicicleta lo tiene todo para moverte por todas partes.



CUADRO	Sub Comfort 6061 Tig welding
HORQUILLA	Suntour M3010 / 50mm travel / coil
DIRECCIÓN	GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO	Shimano RD-TX800-SGS 7 Speed
DESVIADOR DELANTERO	Shimano FD-TY510
MANETAS DE CAMBIO	Shimano ST-EF41
MANETAS DE FRENO	Shimano ST-EF41
FRENOS	Promax TX123

BIELAS	Shimano FC-TY301 C Black 48x38x28T
PEDALIER	VP-BC73C
MANILLAR	HL NR-AL-16 W: 610mm Comfort
POTENCIA	Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES	Syncros SP-827
TIJA	Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN	Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO)	Shimano DH-C3000 Dynamo 32h
BUJE (TRASERO)	Shimano FH-TY500 32h

CADENA	KMC Z51
CASSETTE	Shimano CS-HG200-7 12-28T Black
RADIOS	Pillar Steel 14G
LLANTAS	Cross X14, 32h
NEUMÁTICOS	Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES	Front: AXA COMPACTLINE 20Lux Switch / Rear: AXA Blue Line steady
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS	Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooi kickstand
APROX PESO	179 Kg 39.46 Lbs



TALLA: S, M, L

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Comfort 20 de SCOTT cuenta con una geometría cómoda concebida para un uso cotidiano. Con una transmisión Shimano de 21 velocidades y un portabultos compatible con los accesorios Snap-it, esta bicicleta lo tiene todo para moverte por todas partes.

CUADRO Sub Comfort 6061 Tig welding
HORQUILLA Suntour M3010 / 50mm travel / coil
DIRECCIÓN GW semi integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano RD-TX800-SGS 7 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano FD-TY510
MANETAS DE CAMBIO Shimano ST-EF41
MANETAS DE FRENO Shimano ST-EF41
FRENOS Promax TX123

BIELAS Shimano FC-TY301 C Black 48x38x28T
PEDALIER VP-BC73C
MANILLAR HLNR-AL-16 W: 610mm Comfort
POTENCIA Syncros UC3.0 adjustable
PEDALES Syncros SP-827
TIJA Syncros UC3.0 / 31.6mm
SILLÍN Selle Royal Essenza
BUJE (DELANTERO) Shimano DH-C3000 Dynamo 32h
BUJE (TRASERO) Shimano FH-TY500 32h

CADENA KMC Z51
CASSETTE Shimano CS-HG200-7 12-28T Black
RADIOS Pillar Steel 14G
LLANTAS Cross X14, 32h
NEUMÁTICOS Schwalbe Road Cruiser 700x47c
LUCES Front: AXA COMPACTLINE 20Lux Switch / Rear: AXA Blue Line steady
PORTA-BULTOS Y GUARDA-BARROS Racktime Standit w/ spring clamp / Curana extruded wide fender / Ursus Mooik kickstand
APROX PESO 179 Kg | 39.46 Lbs



TALLA: S, M, L, XL, XXL

NOVEDADES

+ Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 10 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para paseo y para transporte. Con horquilla de bloqueo remoto y componentes Syncros, la SUB Cross está perfectamente equipada para tus excursiones.

CUADRO Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Internal cable routing / Sub Cross Men/Lady Geometry / SCOTT urban kit ready
HORQUILLA Suntour NCX RL / Remote Lockout / 63mm travel
DIRECCIÓN GW 15110 OE integ.
DESVIADOR TRASERO Shimano XT RD-T8000-SGS / Shadow Type / 30 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Deore FD-T6010 / 34.9mm
MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore SL-M6000-10 / R-fire plus 2 / w/gear indicator

MANETAS DE FRENO Shimano BL-MT400
FRENOS Shimano BR-MT400 / Hydr. Disc, SM-RT30 CL rotor / 160F/160R
BIELAS Shimano FC-T8000 / 48x36x26 / w/CG
PEDALIER Shimano BB-MT800 / 68mm shell
MANILLAR Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend
POTENCIA Syncros 3.0 / 7° / Black
PEDALES Feimin FP-873-ZU
TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black

SILLÍN Syncros UC2.5 / UC3.0W
BUJE (DELANTERO) Formula CL51
BUJE (TRASERO) Shimano FH-M4050 CL
CADENA KMC X10-1
CASSETTE Shimano CS-HG500-10, 11-32 T
RADIOS 15 G / stainless / black
LLANTAS Syncros X-20 Disc / 32H / black
NEUMÁTICOS Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI
APROX PESO 12.7 Kg | 28 Lbs

SUB CROSS 10 LADY

274904

TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

+ Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 10 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para paseo y para transporte. Con horquilla de bloqueo remoto y componentes Syncros, la SUB Cross está perfectamente equipada para tus excursiones.



CUADRO Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Internal cable routing / Sub Cross Men/Lady Geometry / SCOTT urban kit ready
HORQUILLA Suntour NCX RL / Remote Lockout / 63mm travel
DIRECCIÓN GW 1S110 OE integ.
DESVIADOR TRASERO Shimano XT RD-T8000-SGS / Shadow Type / 30 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Deore FD-T6010 / 34.9mm
MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore SL-M6000-10 / R-fire plus 2 / w/gear indicator

MANETAS DE FRENO Shimano BL-MT400
FRENOS Shimano BR-MT400 / Hydr. Disc, SM-RT30 CL rotor / 160F/160R
BIELAS Shimano FC-T8000 / 48x36x26 / w/CG
PEDALIER Shimano BB-MT800 / 68mm shell
MANILLAR Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend
POTENCIA Syncros 3.0 / 7° / Black
PEDALES Feimin FP-873-ZU
TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black

SILLÍN Syncros UC2.5 / UC3.0W
BUJE (DELANTERO) Formula CL51
BUJE (TRASERO) Shimano FH-M4050 CL
CADENA KMC X10-1
CASSETTE Shimano CS-HG500-10, 11-32T
RADIOS 15 G / stainless / black
LLANTAS Syncros X-20 Disc / 32H / black
NEUMÁTICOS Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI
APROX PESO 12.7 Kg | 28 Lbs

SUB CROSS 20 MEN

274905

TALLA: S, M, L, XL, XXL

NOVEDADES

+ Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 20 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para paseo y para transporte. Con horquilla de bloqueo remoto y componentes Syncros, la SUB Cross está perfectamente equipada para tus excursiones.



CUADRO Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Internal cable routing / Sub Cross Men/Lady Geometry / SCOTT urban kit ready
HORQUILLA Suntour NEX HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel
DIRECCIÓN GW 1S110 OE integ.
DESVIADOR TRASERO Shimano Deore RD-T6000-SGS / Shadow Type / 30 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Deore FD-T6010 / 34.9mm
MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore SL-M6000-10 / R-fire plus 2 / w/gear indicator

MANETAS DE FRENO Shimano BL-MT200
FRENOS Shimano BR-MT200 / Hydr. Disc, SM-RT10 CL rotor / 160F/160R
BIELAS Shimano FC-T6010 / 48x36x26 / w/CG
PEDALIER Shimano SM-BB52 / 68mm shell
MANILLAR Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend
POTENCIA Syncros 3.0 / 7° / Black
PEDALES Feimin FP-873-ZU
TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black

SILLÍN Syncros UC2.5 / UC3.0W
BUJE (DELANTERO) Formula CL51
BUJE (TRASERO) Shimano FH-TX5058
CADENA KMC X10-1
CASSETTE Shimano CS-HG500-10, 11-32T
RADIOS 15 G / stainless / black
LLANTAS Syncros X-20 Disc / 32H / black
NEUMÁTICOS Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI
APROX PESO 13.4 Kg | 29.54 Lbs



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

+ Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 20 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para paseo y para transporte. Con horquilla de bloqueo remoto y componentes Syncros, la SUB Cross está perfectamente equipada para tus excursiones.

CUADRO Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Internal cable routing / Sub Cross Men/Lady Geometry / SCOTT urban kit ready

HORQUILLA Suntour NEX HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel

DIRECCIÓN GW 15110 OE integ.

DESVIADOR TRASERO Shimano Deore RD-T6000-3GS / Shadow Type / 30Speed

DESVIADOR DELANTERO Shimano Deore FD-T6010 / 34.9mm

MANETAS DE CAMBIO Shimano Deore SL-M6000-10 / R-fire plus 2 / w/gear indicator

MANETAS DE FRENO Shimano BL-MT200

FRENOS Shimano BR-MT200 / Hydr. Disc, SM-RT10 CL rotor / 160F/160R

BIELAS Shimano FC-T6010 / 48x36x26 / w/CG

PEDALIER Shimano SM-BB52 / 68mm shell

MANILLAR Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend

POTENCIA Syncros 3.0 / 7° / Black

PEDALES Feimin FP-873-ZU

TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black

SILLÍN Syncros UC2.5 / UC3.0W

BUJE (DELANTERO) Formula CL51

BUJE (TRASERO) Shimano FH-TX5058

CADENA KMC X10-1

CASSETTE Shimano CS-HG500-10, 11-32 T

RADIOS 15 G / stainless / black

LLANTAS Syncros X-20 Disc / 32H / black

NEUMÁTICOS Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI

APROX PESO 13.4 Kg | 29.54 Lbs

SUB CROSS 30 MEN

274913 (NON-EU) | 274907 (EU)



TALLA: S, M, L, XL, XXL

NOVEDADES

+ Shimano Deore RD-M592/27 velocidades
+ Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 30 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para paseo y para transporte. Con horquilla de bloqueo y componentes Syncros, la SUB Cross está perfectamente equipada para tus excursiones.

CUADRO Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready

HORQUILLA Suntour NEX HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel

DIRECCIÓN GW 15110 OE integ.

DESVIADOR TRASERO Shimano Deore RD-M592 / 27 Speed

DESVIADOR DELANTERO Shimano FD-M370 / 34.9mm

MANETAS DE CAMBIO Shimano SL-M2000-9 / R-fire plus / w/gear indicator

MANETAS DE FRENO Tektro HDM275

FRENOS Tektro HDM275 / Hydr. Disc, 160F/160R rotor

BIELAS Shimano FC-T4010 / 48x36x26 / w/CG

PEDALIER Shimano BB-EN300 / Cartridge Type

MANILLAR Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend

POTENCIA Syncros 3.0 / 7° / Black

PEDALES Feimin FP-873-ZU

TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black

SILLÍN Syncros UC3.0 / UC3.0W

BUJE (DELANTERO) Formula DC-19 FQR disc

BUJE (TRASERO) Formula DC-25 RQR disc

CADENA KMC X9

CASSETTE Shimano CS-HG200-9, 11-32 T

RADIOS 14 G / stainless / black

LLANTAS Syncros X-20 Disc / 32H / black

NEUMÁTICOS Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI

APROX PESO 13.94 Kg | 30.73 Lbs

SUB CROSS 30 LADY

274914 (NON-EU) | 274908 (EU)

TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Shimano Deore RD-M592/27 velocidades
- + Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 30 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para paseo y para transporte. Con horquilla de bloqueo y componentes Syncros, la SUB Cross está perfectamente equipada para tus excursiones.



CUADRO Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready
HORQUILLA Suntour NEX.HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel
DIRECCIÓN GW 1S110 OE integ.
DESVIADOR TRASERO Shimano Deore RD-M592 / 27 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano FD-M370 / 34.9mm
MANETAS DE CAMBIO Shimano SL-M2000-9 / R-fire plus / w/gear indicator

MANETAS DE FRENO Tektro HDM275
FRENOS Tektro HDM275 / Hydr. Disc, 160F/160R rotor
BIELAS Shimano FC-T4010 / 48x36x26 / w/CG
PEDALIER Shimano BB-EN300 / Cartridge Type
MANILLAR Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend
POTENCIA Syncros 3.0 / 7° / Black
PEDALES Feimin FP-873-ZU
TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black

SILLÍN Syncros UC3.0 / UC3.0W
BUJE (DELANTERO) Formula DC-19 FQR disc
BUJE (TRASERO) Formula DC-25 RQR disc
CADENA KMC X9
CASSETTE Shimano CS-HG200-9, 11-32 T
RADIOS 14 G / stainless / black
LLANTAS Syncros X-20 Disc / 32H / black
NEUMÁTICOS Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI
APROX PESO 13.94 Kg | 30.73 Lbs

SUB CROSS 40 MEN

274915 (NON-EU) | 274909 (EU)

TALLA: S, M, L, XL, XXL

NOVEDADES

- + Shimano Altus M2000/27 velocidades
- + Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 40 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para paseo y para transporte. La SUB Cross está perfectamente equipada para todas tus excursiones.



CUADRO Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready
HORQUILLA Zoom 187 D / 63mm travel
DIRECCIÓN GW 1S110 OE integ.
DESVIADOR TRASERO Shimano Altus RD-M2000 / 27 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano FD-M370 / 34.9mm
MANETAS DE CAMBIO Shimano SL-M2000-9 / R-fire plus / w/gear indicator

MANETAS DE FRENO Tektro HDM275
FRENOS Tektro HDM275 / Hydr. Disc, 160F/160R rotor
BIELAS Shimano FC-M371-L / 48x36x26 / w/CG
PEDALIER Feimin FP-B908N / Cartridge Type
MANILLAR Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend
POTENCIA Syncros 3.0 / 7° / Black
PEDALES Feimin FP-873-ZU
TIJA Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black

SILLÍN Syncros UC3.0 / UC3.0W
BUJE (DELANTERO) Formula DC-19 FQR disc
BUJE (TRASERO) Formula DC-25 RQR disc
CADENA KMC X9
CASSETTE Shimano CS-HG200-9, 11-32 T
RADIOS 14 G / stainless / black
LLANTAS Syncros X-20 Disc / 32H / black
NEUMÁTICOS Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI
APROX PESO 13.64 Kg | 30.07 Lbs



TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Shimano Altus M2000/27 velocidades
- + Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 40 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para paseo y para transporte. La SUB Cross está perfectamente equipada para todas tus excursiones.

- CUADRO** Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready
- HORQUILLA** Zoom 187 D / 63mm travel
- DIRECCIÓN** GW 1S1110 OE integ.
- DESVIADOR TRASERO** Shimano Altus RD-M2000 / 27 Speed
- DESVIADOR DELANTERO** Shimano FD-M370 / 34.9mm
- MANETAS DE CAMBIO** Shimano SL-M2000-9 / R-fire plus / w/gear indicator

- MANETAS DE FRENO** Tektro HDM275
- FRENOS** Tektro HDM275 / Hydr.Disc, 160F/160R rotor
- BIELAS** Shimano FC-M371-L / 48x36x26 / w/CG
- PEDALIER** Feimin FP-B908N / Cartridge Type
- MANILLAR** Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend
- POTENCIA** Syncros 3.0 / 7° / Black
- PEDALES** Feimin FP-873-ZU
- TIJA** Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black

- SILLÍN** Syncros UC3.0 / UC3.0W
- BUJE (DELANTERO)** Formula DC-19 FQR disc
- BUJE (TRASERO)** Formula DC-25 RQR disc
- CADENA** KMC X9
- CASSETTE** Shimano CS-HG200-9, 11-32 T
- RADIOS** 14 G / stainless / black
- LLANTAS** Syncros X-20 Disc / 32H / black
- NEUMÁTICOS** Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI
- APROX PESO** 13.64 Kg | 30.07 Lbs

SUB CROSS 50 MEN



TALLA: S, M, L, XL, XXL

NOVEDADES

- + Shimano Tourney RD TX800/24 velocidades
- + Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 50 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para desplazamientos y transporte. La SUB Cross está perfectamente equipada para todas tus excursiones.

- CUADRO** Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Sub Cross Men/Lady Rigid geometry / SCOTT urban kit ready
- HORQUILLA** Sub Cross Steel Rigid Fork
- DIRECCIÓN** GW 1S1110 OE integ.
- DESVIADOR TRASERO** Shimano Tourney RD-TX800 / 24 Speed
- DESVIADOR DELANTERO** Shimano FD-TY710 / 34.9mm
- MANETAS DE CAMBIO** Shimano SL-M315-8 / R-fire plus / w/gear indicator

- MANETAS DE FRENO** Tektro HDM275
- FRENOS** Tektro HDM275 / Hydr.Disc, 160F/160R rotor
- BIELAS** Shimano FC-TY301 / 48x38x28 / w/CG
- PEDALIER** Feimin FP-B908N / Cartridge Type
- MANILLAR** Men:JD-MT811AFS / 660mm/9° bend / Lady: JD-HB-TR28AL / 660mm/15° bend
- POTENCIA** JD-ST161A / 7° / Black
- PEDALES** Feimin FP-803
- TIJA** HL-SPC212 / 31.6mm / 350mm / Black

- SILLÍN** Syncros UC3.0 / UC3.0W
- BUJE (DELANTERO)** Formula DC-19 FQR disc
- BUJE (TRASERO)** Formula DC-25 RQR disc
- CADENA** KMC Z-8.3
- CASSETTE** Sunrace CSM55 8AV / 11-34T
- RADIOS** 14 G / stainless / black
- LLANTAS** Syncros X-20 Disc / 32H / black
- NEUMÁTICOS** Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI
- APROX PESO** 13 Kg | 28.66 Lbs

TALLA: S, M, L, XL

NOVEDADES

- + Shimano Tourney RD TX800/24 velocidades
- + Cubiertas Kenda Booster

ARGUMENTO DE VENTA

La SUB Cross 50 de SCOTT hace hincapié en el confort y la comodidad para desplazamientos y transporte. La SUB Cross está perfectamente equipada para todas tus excursiones.



CUADRO Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Sub Cross Men/Lady Rigid geometry / SCOTT urban kit ready

HORQUILLA Sub Cross Steel Rigid Fork

DIRECCIÓN GW 1SI110 OE integ.

DESVIADOR TRASERO Shimano Tourney RD-TX800 / 24 Speed

DESVIADOR DELANTERO Shimano FD-TY710 / 34.9mm

MANETAS DE CAMBIO Shimano SL-M315-8 / R-fire plus / w/gear indicator

MANETAS DE FRENO Tektro HDM275

FRENOS Tektro HDM275 / Hydr.Disc, 160F/160R rotor

BIELAS Shimano FC-TY301 / 48x38x28 / w/CG

PEDALIER Feimin FP-B908N / Cartridge Type

MANILLAR Men:JD-MTB11AFS / 660mm/9° bend / Lady:JD-HB-TR28AL / 660mm/15° bend

POTENCIA JD-ST161A / 7° / Black

PEDALES Feimin FP-803

TIJA HL-SPC212 / 31.6mm / 350mm / Black

SILLÍN Syncros UC3.0 / UC3.0W

BUJE (DELANTERO) Formula DC-19 FQR disc

BUJE (TRASERO) Formula DC-25 RQR disc

CADENA KMC Z-8.3

CASSETTE Sunrace CSM55 8AV / 11-34T

RADIOS 14 G / stainless / black

LLANTAS Syncros X-20 Disc / 32H / black

NEUMÁTICOS Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI

APROX PESO 13 Kg | 28.66 Lbs



TALLA: XXS47, XS49, S52, M54, L56, XL58, 2XL61

NOVEDADES

- + Sillín Syncros Tofino
- + Manillar Syncros Creston 2.0

ARGUMENTO DE VENTA

La SCOTT Speedster es ligera, ágil y a un precio muy competitivo. La Speedster 50 presenta un grupo Shimano y componentes Syncros. ¡Notarás cómo mejora tu velocidad al instante!

CUADRO Speedster / Butted 6061 Alloy, Endurance geometry / Integrated Headtube
HORQUILLA Speedster Alloy, 1 1/8" Alloy steerer
DIRECCIÓN Integrated Steel Cup
DESVIADOR TRASERO Shimano RD-A070, 14 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano FD-A070
MANETAS DE CAMBIO Shimano ST-A070, Dual control 14 Speed

FRENOS Tektro BR-315, Catridge Pads 39-51mm
BIELAS Shimano Claris FC-RS200, 50x34 T
PEDALIER Shimano BB-UN26
MANILLAR Syncros Creston 2.0 Compact, 31.8mm
POTENCIA JD ST123A Alloy, 1 1/8" / four Bolt 31.8mm
TIJA Syncros RR2.5 27.2/350mm
SILLÍN Syncros Tofino Regular 2.5
BUJE (DELANTERO) Formula Comp 24 H

BUJE (TRASERO) Formula Comp 28 H
CADENA KMCZ-7
CASSETTE Shimano CS-HG41, 7 Speed 11-28 T
RADIOS SHA-DAR Black 2mm
LLANTAS Syncros Race 23, 24 Front / 28 Rear
NEUMÁTICOS Schwalbe Lugano, 700x28C
APROX PESO 10.4 Kg | 22.93 Lbs



TALLA: XXS47, XS49, S52, M54, L56, XL58, 2XL61

NOVEDADES

- + Sillín Syncros Tofino

ARGUMENTO DE VENTA

La SCOTT Metrix viene con cuadro de carbono y diseño deportivo. Por la montaña y cuando vayas al trabajo: la Metrix 10 es perfecta para estar sano y en forma.

CUADRO Metrix Disc HMF Carbon technology, Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger
HORQUILLA Metrix Disc HMF, 1 1/8"-1 1/4" Carbon steerer, Alloy Dropout
DIRECCIÓN Syncros Integrated
DESVIADOR TRASERO Shimano 105 Black RD-R7000-GS, 22 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano 105 Black FD-R7000
MANETAS DE CAMBIO Shimano SL-RS700

MANETAS DE FRENO Shimano BL-RS600
FRENOS Shimano BR-RS405 Hyd, Disc160/F and 160/R SM-RT70 CL rotor
BIELAS Shimano FC-R7000 Compact, Hyperdrive 50x34 T Black 11 Speed
PEDALIER Shimano BB-RS500-PB
MANILLAR Syncros Flat-Bar FL2.0 580mm
POTENCIA Syncros RR2.0, 1 1/8" / four Bolt 31.8mm
TIJA Syncros Carbon RR1.2, 27.2/350mm

SILLÍN Syncros Tofino T-Channel 2.0
BUJE (DELANTERO) Formula Team CL Disc 28 H
BUJE (TRASERO) Formula Team CL Disc 28 H
CADENA Shimano CN-HG601-11
CASSETTE Shimano CS-R7000, 11 Speed 11-32 T
RADIOS SHA-DAR Black 2mm
LLANTAS Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear
NEUMÁTICOS Schwalbe ONE, 700x30C
APROX PESO 8.69 Kg | 19.16 Lbs

METRIX 20

274771

TALLA: XXS47, XS49, S52, M54, L56, XL58, 2XL61

NOVEDADES

+ Sillín Syncros Tofino

ARGUMENTO DE VENTA

La SCOTT Metrix viene con cuadro de aleación y diseño deportivo. Por la montaña y cuando vayas al trabajo: la Metrix 20 es perfecta para estar sano y en forma.



CUADRO Metrix Disc / 6061 D. Butted Alloy, Endurance geometry / Integrated Headtube
HORQUILLA Metrix Disc Carbon, 11/8"-11/4" Carbon steerer, Alloy Dropout
DIRECCIÓN Integrated Steel Cup
DESVIADOR TRASERO Shimano Tiagra RD-4700-GS, 20 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Tiagra FD-4700
MANETAS DE CAMBIO Shimano SL-4700

MANETAS DE FRENO Shimano BL-MT201
FRENOS Shimano BR-UR300 Hyd, Disc160/F and 160/R SM-RT10 CL rotor
BIELAS Shimano Tiagra Compact, FC-4700 Hyperdrive 50x34 T
PEDALIER Shimano BB-RS500-PB
MANILLAR Syncros Flat-Bar FL2.0 580mm
POTENCIA JD ST123A Alloy, 11/8" / four Bolt 31.8mm
TIJA Syncros RR2.5 27.2/300mm
SILLÍN Syncros Tofino Regular 2.5

BUJE (DELANTERO) Formula Team CL Disc 28 H
BUJE (TRASERO) Formula Team CL Disc 28 H
CADENA KMC X10
CASSETTE Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-32 T
RADIOS SHA-DAR Black 2mm
LLANTAS Syncros Race 24 Disc, 28 Front / 28 Rear
NEUMÁTICOS Schwalbe G-ONE, 700x35C
APROX PESO 10.28 Kg | 22.66 Lbs

METRIX 30 EQ

274772

TALLA: XXS47, XS49, S52, M54, L56, XL58, 2XL61

NOVEDADES

+ Sillín Syncros Tofino

ARGUMENTO DE VENTA

La SCOTT Metrix viene con cuadro de aleación y diseño deportivo. Por la montaña y cuando vayas al trabajo: la Metrix 30 EQ es perfecta para estar sano y en forma.



CUADRO Metrix Disc / 6061 D. Butted Alloy, Endurance geometry / Integrated Headtube
HORQUILLA Metrix Disc Alloy, 11/8" Alloy steerer
DIRECCIÓN Integrated Steel Cup
DESVIADOR TRASERO Shimano Claris RD-R2000-GS, 16 Speed
DESVIADOR DELANTERO Shimano Claris FD-R2000
MANETAS DE CAMBIO Shimano SL-R2000

MANETAS DE FRENO Shimano BL-MT201
FRENOS Shimano BR-UR300 Hyd, Disc160/F and 160/R SM-RT10 CL rotor
BIELAS Shimano FC-RS200, 50x34 T
PEDALIER Shimano BB-RS500
MANILLAR Syncros Flat-Bar FL2.0 580mm
POTENCIA JD ST123A Alloy, 11/8" / four Bolt 31.8mm
TIJA Syncros RR2.5 27.2/300mm
SILLÍN Syncros Tofino Regular 2.5

BUJE (DELANTERO) Formula Team CL Disc 28 H
BUJE (TRASERO) Formula Team CL Disc 28 H
CADENA KMC X8
CASSETTE Shimano CS-HG50, 8 Speed 11-32 T
RADIOS SHA-DAR Black 2mm
LLANTAS Syncros Race 23 Disc, 28 Front / 28 Rear
NEUMÁTICOS Schwalbe G-ONE, 700x35C
EXTRAS Syncros fender kit
APROX PESO 11.6 Kg | 25.57 Lbs